

CURADOR URBANO 1

PEREIRA

RESOLUCION N° 66001-1-20-0801

LICENCIA URBANISTICA DE CONSTRUCCIÓN MODALIDAD OBRA NUEVA

RADICACION 66001-1-191234
ESTRATO 4
TIPO DE SOLICITUD NUEVA


EL CURADOR URBANO PRIMERO DE LA CIUDAD DE PEREIRA, ARQ. ORLANDO BEDOYA GIRALDO, EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR LA LEY 388 DE 1997, EL DECRETO 4397 DE 2006, EL DECRETO 1469 DE 2010, EL DECRETO 1077 DE 2015, EL DECRETO 2218 DE 2015, POR EL DECRETO 556 DE 2017 Y EL DECRETO 974 DE DICIEMBRE 01 DE 2016 Y,

CONSIDERANDO

- A. Que el señor **LUIS FERNANDO OSSA ARBELAEZ**, identificado(a) con cédula de ciudadanía N° **10.087.314**, representante legal de **JARDIN INVERSIONES S.A.S.**, identificado(a) con Nit. N° **900.498.710-3**, solicitó **Licencia de Construcción** ante esta Curaduría, mediante radicación en legal y debida forma de fecha **Septiembre 13 del 2019**.
- B. Que los documentos cumplen con las normas establecidas,

RESUELVE

Artículo 1° Conceder Licencia de Construcción modalidad **OBRA NUEVA** al proyecto de Interés Social **"VILLANOVA DEL CAMPO**, en el lote 4B ubicado en el SECTOR VEREDA EL CONGOLO PLAN PARCIAL SANTA HELENA, identificado con la Ficha Catastral No. **00-03-00-00-0001-0066-0-00-00-0000**, con Matricula Inmobiliaria No. **290-225456**, con un área superficial de 28927.05 m² propiedad de **JARDIN INVERSIONES S.A.S.**, para **CONSTRUCCION DE 69 BLOQUES MULTIFAMILIARES DE TRES PISOS INTERES SOCIAL "VILLANOVA DEL CAMPO**, así:



INFORMACIÓN PREDIAL	
Item	Dato
Área Total 2 Etapa Ciudadela Villanova	90,817.44 m2
Ficha catastral madre	00-03-0001-0066-000
Matricula Inmobiliaria Lote 4B	290-225456
Área Catastral Lote 4B	55,328.11 m2
Área Catastral Lote 4B objeto de licenciamiento (Área urbanizable 2)	28,927.05 m2
Area Urbanizable 2 (Licencias No. 000069 de 2019 (PUG) y 000441 de 2019(Urbanismo)	28,927.05 m2

VILLANOVA DEL CAMPO URBANISMO	
AREA URBANIZABLE 2 (PUG)	28,927.05 m2
OCUPACIÓN TOTAL BLOQUES	7,888.04 m2
ZONAS VERDES, ZONA SOCIAL, PORTERIA, ADMON, ZONA DE BASURAS, VÍAS INTERNAS Y PARQUEADEROS.	21,039.01 m2
No. TOTAL BLOQUES	69 Und
TOTAL No. APARTAMENTOS	402 Und

CURADOR URBANO 1

PEREIRA

RESOLUCION N° 66001-1-20-0801


LICENCIA URBANISTICA DE CONSTRUCCIÓN MODALIDAD OBRA NUEVA

RADICACION 66001-1-191234
 ESTRATO 4
 TIPO DE SOLICITUD NUEVA

BLOQUES 3 PISOS		
No. PISOS POR BLOQUE	3	Und
APARTAMENTOS POR PISO	2	Und
No APTOS POR BLOQUE	6	Und
No. TOTAL BLOQUES 3 PISOS	65	Und
TOTAL No. APARTAMENTOS BLOQUES 3 PISOS	390	Und
ÁREA OCUPACIÓN BLOQUE	117.32	m2
ÁREA CONSTRUIDA APTOS PISO 1	108.44	m2
ÁREA PATIOS PISO 1	7.14	m2
ÁREA JARDIN INTERIOR (POZO DE LUZ) PISO 1	1.74	m2
OCUPACIÓN TOTAL BLOQUES 3 PISOS	7,625.80	m2

BLOQUES ESPECIALES		
No. PISOS POR BLOQUE	3	Und
APARTAMENTOS POR PISO	1	Und
No APTOS POR BLOQUE	3	Und
No. TOTAL BLOQUES ESPECIALES	4	Und
TOTAL No. APARTAMENTOS BLOQUES ESPECIALES	12	Und
ÁREA OCUPACIÓN BLOQUE	65.56	m2
ÁREA CONSTRUIDA APTOS PISO 1	61.99	m2
ÁREA PATIO PISO 1	3.57	m2
OCUPACIÓN TOTAL BLOQUES ESPECIALES	262.24	m2

VILLANOVA DEL CAMPO PARQUEADEROS				
ITEM	EXIGENCIA NORMATIVA		PROPUESTOS	
Privados	1/2 Aptos	201	1/Apto	402
Visitantes (incluyen 4 parqueaderos para PMR)	1/10 Aptos	40	1/10 Aptos	42
TOTAL No. PARQUEADEROS VEHICULOS		241		444
Parqueaderos Motos	N/A	N/A	N/A	29



CURADOR URBANO 1

PEREIRA

RESOLUCION N° 66001-1-20-0801

LICENCIA URBANISTICA DE CONSTRUCCIÓN MODALIDAD OBRA NUEVA

RADICACION
ESTRATO
TIPO DE SOLICITUD

66001-1-191234
4
NUEVA

VILLANOVA DEL CAMPO CONSTRUCCIÓN		
ÁREA TOTAL CONSTRUIDA BLOQUES 3 PISOS	23,172.50	m2
ÁREA TOTAL CONSTRUIDA BLOQUES ESPECIALES	798.92	m2
ÁREA TOTAL CONSTRUIDA	23,971.42	m2

BLOQUES 3 PISOS - CONSTRUCCIÓN-					
No. total de bloques dos pisos	65	ID. BLOQUES	1 a 6, 8 a 20, 22 a 32, 34 a 42 y 44 a 69.		
No. APTO.	Nivel	Área Construida por Apto (M2)	Área construida por piso (M2)	Área construida Punto Fijo (M2)	Total área construida por Bloque (M2)
101	Tipo 1	1° piso	51.22	105.22	3.22
102	Tipo 2	1° piso	54.00		
201	Tipo 3	2° piso	58.07	116.14	7.89
202	Tipo 3	2° piso	58.07		
301	Tipo 4	3° Piso	58.07	116.14	7.89
302	Tipo 4	3° Piso	58.07		
Subtotal bloque		337.50	337.50	19.00	356.50
Total Bloques		21,937.50	21,937.50	1,235.00	23,172.50

BLOQUES ESPECIALES -CONSTRUCCIÓN-					
No. total de bloques dos pisos	4	ID. BLOQUES	7, 21, 33 y 43.		
No. APTO.	Nivel	Área Construida por Apto (M2)	Área construida por piso (M2)	Área construida Punto Fijo (M2)	Total área construida por Bloque (M2)
101 - 102	Tipo 5 y 6	1° piso	55.37	55.37	6.62
201 - 202	Tipo 7 y 8	2° piso	58.97	58.97	9.90
301 - 302	Tipo 7 y 8	3° Piso	58.97	58.97	9.90
Subtotal bloque		173.31	173.31	26.42	199.73
Total Bloques		693.24	693.24	105.68	798.92

En cuanto a los índices de ocupación, construcción y uso del suelo; el proyecto cumple con lo establecido en el Decreto 556 de 2017 – Plan Parcial Santa Helena. Esta Licencia deberá dar cumplimiento a los retiros viales establecidos.

Centro Comercial Alcides Arévalo Local 305 Tel. 3354513-3359704

Curaduría Urbana 1
Pereira

CURADOR URBANO 1


PEREIRA

RESOLUCION N° 66001-1-20-0801

LICENCIA URBANISTICA DE CONSTRUCCIÓN MODALIDAD OBRA NUEVA

RADICACION	66001-1-191234
ESTRATO	4
TIPO DE SOLICITUD	NUEVA

- Artículo 2°** La presente licencia tendrá una vigencia de veinticuatro (24) meses prorrogables por una sola vez por un plazo adicional de doce (12) meses, contados a partir de la fecha en que queden en firme los actos administrativos por medio de los cuales fueron otorgadas. Deberá ser publicada en un periódico de amplia circulación. Deberá permanecer en la obra junto a los respectivos planos, los cuales deberán exhibirse cuando sean requeridos por la autoridad competente.
- Artículo 3°** Las obras que se adelanten deberán garantizar la salubridad de las personas así como la estabilidad de los terrenos, edificaciones y elementos constitutivos del espacio público.
- Artículo 4°** Las obras no podrán iniciarse sin el lleno de los requisitos legales ante las empresas prestadoras de servicios públicos y la CARDER. Si el predio es colindante con una vía nacional concesionada, deberá cumplir lo establecido en la Resolución 000063 de 2.003 proferida por el Ministerio de Transporte.
- Artículo 5°** Una vez concluidas las obras aprobadas en la respectiva licencia de construcción, el titular o el constructor responsable, solicitará la autorización de ocupación de inmuebles que establece el artículo 2.2.6.1.4.1 del Decreto Nacional 1077 de 2015. Adicionalmente, las instalaciones eléctricas deberán ser revisadas por un inspector RETIE, para obtener un certificado de conformidad, el cual es requisito para que la Empresa de Energía conecte el servicio.
- Artículo 6°** El titular de la licencia de parcelación, urbanización o construcción está obligado a instalar una valla, en concordancia con el artículo 2.2.6.1.4.9 del Decreto 1077 de 2015, durante el término de ejecución de las obras, cuya dimensión mínima será de un metro (1.00 m) por setenta (70) centímetros, localizada en lugar visible desde la vía pública más importante sobre la cual tenga frente o límite el desarrollo o construcción que haya sido objeto de la licencia. En caso de obras que se desarrollen en edificios o conjunto sometidos al régimen de propiedad horizontal se instalará un aviso en la cartelera principal del edificio o conjunto, o en un lugar de amplia circulación que determine la administración. En caso de obras menores se instalará un aviso de treinta (30) centímetros por cincuenta (50) centímetros. La valla o aviso deberá indicar al menos: 1. La clase y número de identificación de la licencia, y la autoridad que la expidió. 2. El nombre o razón social del titular de la licencia. 3. La dirección del inmueble. 4. Vigencia de la licencia. 5. Descripción del tipo de obra que se adelanta, haciendo referencia especialmente al uso o usos autorizados, metros de construcción, altura total de las edificaciones, número de estacionamientos y número de unidades habitacionales, comerciales o de otros usos. La valla o aviso se instalará antes de la iniciación de cualquier tipo de obra, emplazamiento de campamentos o maquinaria, entre otros, y deberá permanecer instalado durante todo el tiempo de la ejecución de la obra.



CURADOR URBANO 1

PEREIRA

RESOLUCION N° 66001-1-20-0801

LICENCIA URBANISTICA DE CONSTRUCCIÓN MODALIDAD OBRA NUEVA

RADICACION
ESTRATO
TIPO DE SOLICITUD

66001-1-191234
4
NUEVA

Artículo 7°

De acuerdo al Artículo A.9.3.1 de la norma sismo resistente, se presume que el hecho de que un elemento no estructural figure en un plano o memoria de diseño, es porque se han tomado todas las medidas necesarias para cumplir el grado de desempeño apropiado y por lo tanto el profesional que firma o rotula el plano (arquitecto o ingeniero) se hace responsable de que el diseño se realizó para el grado de desempeño apropiado. El constructor ING. CIVIL **MARIO GOMEZ DIAZ con Matrícula Profesional N° 6320224336QND** quien suscribe la licencia de construcción debe cumplir lo indicado en A.1.3.6.5 y es el responsable final de que los diseños de los elementos estructurales se haya realizado adecuadamente y que su construcción se realice apropiadamente.

De acuerdo al artículo A.1.3.6.5, el constructor quien suscribe la licencia de construcción al firmar los diferentes diseños de los elementos no estructurales, indica así que se hace responsable que estos se construyan de acuerdo con lo diseñado, cumpliendo con el grado de desempeño especificado.

Artículo 8°

De acuerdo al Artículo A.3.2.1 de la Norma sismo resistente, se reconocen cuatro tipos generales de sistemas estructurales de resistencia sísmica. Para esta Licencia en particular, se define el sistema estructural como: **MUROS DE MAMPOSTERIA REFORZADA.**

Artículo 9°

El diseñador estructural de esta edificación, es el ingeniero civil: **ANDRES TORO HENAO con Matrícula Profesional N° 2520210834CND**, facultado para ese fin, y quien bajo la gravedad de juramento, ha acreditado estudios de postgrado o experiencia mayor de cinco (5) años en el área de estructuras, quien firma o rotula los planos presentados, y que, en cumplimiento del ARTICULO 6o. de la Ley 400 de 1997, tiene la responsabilidad de los diseños de los diferentes elementos que componen la edificación, así como la adopción de todas las medidas necesarias para el cumplimiento en ellos del objetivo de las normas de esta ley y sus reglamentos.

De acuerdo al Artículo A.1.5.1 de la norma sismo resistente, se presume que el hecho de que un elemento figure en un plano o memoria de diseño, es porque se han tomado todas las medidas necesarias para cumplir el propósito del Reglamento y por lo tanto el profesional que firma o rotula el plano es el responsable del diseño correspondiente.

Artículo 10°

El diseñador arquitectónico de esta edificación, bajo cuya responsabilidad se realizan el diseño y los planos arquitectónicos y urbanísticos y quien los firma o rotula, es el arquitecto **ADRIAN HERNANDO ARIAS VEGA con Matrícula Profesional N° A18012011-4518689.**



CURADOR URBANO 1

PEREIRA

RESOLUCION N° 66001-1-20-0801

LICENCIA URBANISTICA DE CONSTRUCCIÓN MODALIDAD OBRA NUEVA

RADICACION	66001-1-191234
ESTRATO	4
TIPO DE SOLICITUD	NUEVA

- Artículo 11°** La obra debe cumplir con el programa de manejo ambiental de materiales y elementos a los que hace referencia la Resolución 541 de 1994 del Ministerio del Medio Ambiente, para aquellos proyectos que no requieren licencia ambiental, o planes de manejo, recuperación o restauración ambiental, de conformidad con el Decreto 1220 de 2005 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya
- Artículo 12°** Si la ejecución de la licencia otorgada implica la realización de acciones materiales sobre inmuebles declarados de interés cultural, deberá garantizarse el cumplimiento del Plan Especial de Manejo y Protección aprobado previamente.
- Artículo 13°** De acuerdo con lo requerido por el Título V de la Ley 400 de 1997 en su artículo 18, la construcción de la estructura de edificaciones cuya área construida, independientemente de su uso, sea mayor de 2.000 m², debe someterse a una supervisión técnica, realizada de acuerdo con los requisitos del Título V de la Ley 400 de 1997 y del Título I del presente Reglamento
- Artículo 14°** Se deben realizar los controles de calidad para los diferentes materiales estructurales y elementos no estructurales que señalan las normas de construcción sismo resistentes, siempre que la licencia comprenda la construcción de una estructura menor a dos mil (2.000) metros cuadrados de área
- Artículo 15°** Se deben instalar los equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua, establecidos en la Ley 373 de 1997 o la norma que la adicione, modifique o sustituya
- Artículo 16°** Se debe dar cumplimiento a las normas vigentes de carácter nacional, municipal o distrital sobre eliminación de barreras arquitectónicas para personas con movilidad reducida.
- Artículo 17°** En caso de tener piscina debe cumplir con las normas de seguridad en piscinas establecidas en la Ley 1209 de julio 14 de 2008.
- Artículo 18°** Se debe dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en las normas de construcción sismo resistente vigentes.
- Artículo 19°** Se debe dar cumplimiento al artículo 141 del Acuerdo 18 de 2000. Separación entre estructuras adyacentes: la separación mínima de los linderos laterales en lotes sin construir debe ser igual al 1% de su altura total o del 15% de las estructuras existentes adyacentes, pero en ningún caso la separación será menor a 5 cm.
- Artículo 20°** La expedición de licencias no conlleva pronunciamiento alguno acerca de la titularidad de derechos reales ni de la posesión sobre el inmueble o inmuebles objeto de ella. (Artículo 2.2.6.1.2.3.3 del Decreto 1077 de 2015).

Centro Comercial Alcides Arévalo Local 305 Tel. 3354513-3359704



CURADOR URBANO 1

PEREIRA

RESOLUCION N° 66001-1-20-0801

LICENCIA URBANISTICA DE CONSTRUCCIÓN MODALIDAD OBRA NUEVA

RADICACION
ESTRATO
TIPO DE SOLICITUD

66001-1-191234
4
NUEVA

Las licencias recaen sobre uno o más predios y/o inmuebles y producen todos sus efectos aun cuando sean enajenados. Para el efecto, se tendrá por titular de la licencia, a quien esté registrado como propietario en el certificado de tradición y libertad del predio o inmueble, o al poseedor solicitante en los casos de licencia de construcción

Artículo 21° Someter el proyecto a supervisión técnica independiente en los términos que señala el Título I del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR) 10.

Artículo 22° Garantizar durante el desarrollo de la obra la participación del diseñador estructural del proyecto y del ingeniero geotecnista responsables de los planos y estudios aprobados, con el fin de que atiendan las consultas y aclaraciones que solicite el DECRETO NÚMERO_1077_de 2015 Hoja N°. 438 constructor y/o supervisor técnico independiente. Las consultas y aclaraciones deberán incorporarse en la bitácora del proyecto y/o en las actas de supervisión.

Artículo 23° Obtener, previa la ocupación y/o transferencia de las nuevas edificaciones que requieren supervisión técnica independiente, el Certificado Técnico de Ocupación emitido por parte del Supervisor Técnico Independiente siguiendo lo previsto en el Título I del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10.

La ocupación de edificaciones sin haber protocolizado y registrado el Certificado Técnico de Ocupación ocasionará las sanciones correspondientes, incluyendo las previstas en el Código Nacional de Policía y Convivencia, Ley 1801 de 2016 o la norma que la adicione, modifique o sustituya.

Artículo 24° Remitir, para el caso de proyectos que requieren supervisión técnica independiente, copia de las actas de la supervisión técnica independiente que se expidan durante el desarrollo de la obra, así como el certificado técnico de ocupación, a las autoridades competentes para ejercer el control urbano en el municipio o distrito quienes remitirán copia a la entidad encargada de conservar el expediente del proyecto, y serán de público conocimiento.

En los casos de patrimonios autónomos en los que el fiduciario ostente la titularidad del predio y/o de la licencia de construcción, se deberá prever en el correspondiente contrato fiduciario quien es el responsable de esta obligación.

Artículo 25° Esta Resolución quedará en firme una vez se resuelvan los recursos interpuestos o cuando contra ella, no proceda recurso alguno.



CURADOR URBANO 1

PEREIRA

RESOLUCION N° 66001-1-20-0801

LICENCIA URBANISTICA DE CONSTRUCCIÓN MODALIDAD OBRA NUEVA

RADICACION
ESTRATO
TIPO DE SOLICITUD

66001-1-191234
4
NUEVA

Artículo 26° Contra la presente Resolución proceden los recursos de la vía gubernativa dentro de los términos señalados por el Código de procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y en concordancia con el Artículo 2.2.6.12.3.9 del Decreto 1077 de 2015.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

Dada en Pereira en Febrero 21 de 2020


ORLANDO BEDOYA GIRALDO
Curador Urbano 1

