

CURADOR URBANO 1

PEREIRA

RESOLUCION N° 66001-1-26-4577

LICENCIA URBANISTICA DE CONSTRUCCIÓN MODALIDAD MODIFICACIÓN

RADICACION 66001-1-25-0763
ESTRATO 6
TIPO DE SOLICITUD NUEVA

EL CURADOR URBANO PRIMERO DE LA CIUDAD DE PEREIRA, ARQ. ORLANDO BEDOYA GIRALDO, EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS EL DECRETO 1077 DE 2015, Y EL DECRETO 702 DE SEPTIEMBRE 17 DE 2021 Y,

CONSIDERANDO

A. Que:

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
JESSICA PAOLA CASTRILLON GOMEZ	CC 1123306544

Solicitó **Licencia Urbanística de Construcción** ante este Curador, en el (los) lote (s) denominado(s) **LOCAL 601 PISO 6 EDIFICIO ICONO P.H. AV. JUAN B GUTIERREZ #17-55**, identificado(s) con la(s) Ficha(s) Catastral(es) No. **660010103000000690002901060001**, y con la(s) matrícula(s) inmobiliaria(s) N° **290-199336**.

- B. Que para estos efectos, el solicitante acreditó el cumplimiento de los requisitos establecidos en las Resoluciones 1025 y 1026 de 2021 expedidas por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
- C. Que con ocasión a lo anterior el trámite quedo radicado en legal y debida forma de fecha **noviembre 27 del 2025** con el número **66001-1-25-0763**.
- D. Que el proyecto está suscrito por los siguientes profesionales:

	Nombre	Matricula Profesional
Constructor	ALEXANDER OROZCO ALVAREZ	A17842015-1093219328
Arquitecto	ALEXANDER OROZCO ALVAREZ	A17842015-1093219328
Ing. Civil Diseñador Estructural	MARIO ALBERTO LOPEZ MEJIA	05202139640ANT
Diseñador de elementos no estructurales	MARIO ALBERTO LOPEZ MEJIA	05202139640ANT

- E. Que conforme a lo establecido en el Parágrafo 1 del ARTÍCULO 2.2.6.1.2.2.1, la fotografía de la Valla se aportó al expediente el **03 de diciembre de 2025**.
- F. Que cumpliendo con lo establecido en el Artículo 2.2.6.1.2.2.1 del Decreto 1077 de 2015, se surtió el proceso de citación a vecinos, los cuales **no** se hicieron parte del trámite.



CURADOR URBANO 1

PEREIRA

RESOLUCION N° 66001-1-26-4577

LICENCIA URBANISTICA DE CONSTRUCCIÓN MODALIDAD MODIFICACIÓN

RADICACION 66001-1-25-0763
ESTRATO 6
TIPO DE SOLICITUD NUEVA

- G. Que una vez efectuada la revisión técnica, jurídica, estructural, urbanística y arquitectónica, se expidió acta de observaciones y correcciones con fecha del **03 de febrero de 2026**, notificada el **04 de febrero de 2026**.
- H. Que los documentos cumplen con las normas establecidas en el **sector normativo 3 del Acuerdo 035 de 2016** y el Decreto 1077 de 2015, esta Licencia deberá dar cumplimiento a los retiros viales establecidos,
- I. Que de conformidad con el parágrafo del artículo 2.2.6.12.3.1 del Decreto 1077 de 2015, el Curador genera el acta de viabilidad y la liquidación del cargo variable, el día **14 de abril de 2026**, comunicada el **14 de abril de 2026**.
- J. Que el solicitante acredita los pagos correspondientes a expensas de conformidad con el artículo 2.2.6.6.8.2 el día **14 de mayo de 2026**
- K. Que conforme a lo anterior, el Curador Urbano 1 de Pereira,

RESUELVE

Artículo 1º Conceder Licencia de Construcción modalidad **MODIFICACIÓN** al predio denominado(s) **LOCAL 601 PISO 6 EDIFICIO ICONO P.H. AV. JUAN B GUTIERREZ #17-55**, identificado(s) con la(s) Ficha(s) Catastral(es) No. **660010103000000690002901060001**, y con la(s) matrícula(s) inmobiliaria(s) N° **290-199336**, para la **MODIFICACIÓN ARQUITECTONICA con un área de 44.64 m² DEL LOCAL COMERCIAL N° 601 DEL EDIFICIO ICONO**, así:

CUADRO DE ÁREAS ACTUAL:	
RECEPCION Y CIRCULACION	14,78 M2
ASEO	1,80 M2
BAÑO	1,80 M2
CONSULTORIO	11,77 M2
AREA DE TRABAJO Y ASEO	14,49 M2
AREA CONSTRUIDA INICIAL CONSULTORIO 601	44,64 M2

CUADRO DE ÁREAS PROPUESTA A INTERVENIR:	
RECEPCION Y CIRCULACION	8,04 M2
BAÑO	3,39 M2



CURADOR URBANO 1

PEREIRA

RESOLUCION N° 66001-1-26-4577

LICENCIA URBANISTICA DE CONSTRUCCIÓN MODALIDAD MODIFICACIÓN

RADICACION 66001-1-25-0763
ESTRATO 6
TIPO DE SOLICITUD NUEVA

CONSULTORIO	9,67 M2
AREA DE TRABAJO	23,56 M2
AREA CONSTRUIDA NUEVA CONSULTORIO 601	44,64 M2

CUADRO DE RELACION DE ÁREAS:	
AREA PRIVADA CONSTRUIDA RADICADO CONSULTORIO 601	44,64 M2
AREA PRIVADA CONSTRUIDA ACTUAL CONSULTORIO 601	44,64 M2
AREA PRIVADA CONSTRUIDA PROPUESTA CONSULTORIO 601	44,64 M2
AREA PRIVADA FINAL CONSULTORIO 601:	44,64 M2
NOTA: Solo varia la distribucion espacial, no altera la estructura; y conserva el area del consultorio y areas comunes	

CUADRO DE AREAS DE PISO . EDIFICIO ICONO. DE ACUERDO AL RADICADO. COD. 02 24 48					
PISO 6	ÁREA VENDIBLE	ÁREA PRI- VADA	ÁREA COMU- NES MUROS	ÁREA COMU- NES USO EXCLU- SIVO	ÁREA CO- MUNES PUNTOS FIJOS CIR- CULACIO- NES
OFICINA 601	48,19 M2	44,64 M2	3,55 M2		
OFICINA 602	55,88 M2	52,52 M2	3,36 M2		
OFICINA 603	60,79 M2	57,51 M2	3,28 M2		
OFICINA 604	46,09 M2	43,10 M2	2,99 M2		
OFICINA 605	84,63 M2	80,91 M2	3,72 M2		
OFICINA 606	143,88 M2	137,24 M2	6,64 M2	12,84 M2	
OFICINA 607	71,22 M2	68,26 M2	2,96 M2		
OFICINA 608	152,12 M2	144,63 M2	7,49 M2	22,37 M2	
OFICINA 609	61,18 M2	56,98 M2	4,20 M2	22,33 M2	
CIRCULACIONES-PUNTO-FIJO-VACIO					150,28 M2
TOTAL PISO 6	781.52	685,79 M2	38,19 M2	57,54 M2	150,28 M2



CURADOR URBANO 1

PEREIRA

RESOLUCION N° 66001-1-26-4577

LICENCIA URBANISTICA DE CONSTRUCCIÓN MODALIDAD MODIFICACIÓN

RADICACION 66001-1-25-0763
ESTRATO 6
TIPO DE SOLICITUD NUEVA

AREA 601 PRIVADA		44,64 M2	AREA DEL LOTE	1863,72 M2
RELACION PORCENTUAL DE AREA DEL LOCAL 601 CON RESPECTO AL LOTE: 2,4%				

Artículo 2º La presente licencia tendrá una vigencia de veinticuatro (24) meses prorrogables por una sola vez por un plazo adicional de doce (12) meses, contados a partir de la fecha en que queden en firme los actos administrativos por medio de los cuales fueron otorgadas. Deberá ser publicada en un periódico de amplia circulación. Deberá permanecer en la obra junto a los respectivos planos, los cuales deberán exhibirse cuando sean requeridos por la autoridad competente.

Artículo 3º Las obras que se adelanten deberán garantizar la salubridad de las personas así como la estabilidad de los terrenos, edificaciones y elementos constitutivos del espacio público.

Artículo 4º Las obras no podrán iniciarse sin el lleno de los requisitos legales ante las empresas prestadoras de servicios públicos y la CARDER. Si el predio es colindante con una vía nacional concesionada, deberá cumplir lo establecido en la Resolución 000063 de 2.003 proferida por el Ministerio de Transporte.

Artículo 5º Una vez concluidas las obras aprobadas en la respectiva licencia de construcción, el titular o el constructor responsable, solicitará a la autoridad competente para ejercer el control urbano la AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN DE INMUEBLES que establece el artículo 2.2.6.1.4.1 del Decreto Nacional 1077 de 2015, siempre que la edificación no esté cubierta dentro de los casos descritos en los artículos 18 y 20 de la Ley 400 de 1997 y deba obtener el CERTIFICADO TÉCNICO DE OCUPACIÓN expedido por el supervisor técnico independiente. Adicionalmente, las instalaciones eléctricas deberán ser revisadas por un inspector RETIE, para obtener un certificado de conformidad, el cual es requisito para que la Empresa de Energía conecte el servicio

Artículo 6º El titular de la licencia de parcelación, urbanización o construcción está obligado a instalar una valla, en concordancia con el artículo 2.2.6.1.4.9 del Decreto 1077 de 2015, durante el término de ejecución de las obras, cuya dimensión mínima será de un metro (1.00 m) por setenta (70) centímetros, localizada en lugar visible desde la vía pública más importante sobre la cual tenga frente o límite el desarrollo o construcción que haya sido objeto de la licencia. En caso de obras que se desarrollen en edificios o conjunto sometidos al régimen de propiedad horizontal se instalará un aviso en la cartelera principal del edificio o conjunto, o en un lugar de amplia circulación que determine la administración. En caso de obras menores se instalará un aviso de treinta (30) centímetros por cincuenta (50) centímetros. La valla o aviso deberá indicar al menos: 1. La clase y número de identificación de la licencia, y la autoridad que la expidió. 2. El nombre o razón social del titular de la licencia. 3. La dirección del inmueble. 4. Vigencia de la licencia. 5. Descripción del tipo de obra que se adelanta, haciendo referencia especialmente al uso o usos autorizados, metros de construcción, altura total de las



CURADOR URBANO 1

PEREIRA

RESOLUCION N° 66001-1-26-4577

LICENCIA URBANISTICA DE CONSTRUCCIÓN MODALIDAD MODIFICACIÓN

RADICACION
ESTRATO
TIPO DE SOLICITUD

66001-1-25-0763
6
NUEVA

edificaciones, número de estacionamientos y número de unidades habitacionales, comerciales o de otros usos. La valla o aviso se instalará antes de la iniciación de cualquier tipo de obra, emplazamiento de campamentos o maquinaria, entre otros, y deberá permanecer instalado durante todo el tiempo de la ejecución de la obra.

Artículo 7º

De acuerdo al Artículo A.9.3.1 de la norma sismo resistente, se presume que el hecho de que un elemento no estructural figure en un plano o memoria de diseño, es porque se han tomado todas las medidas necesarias para cumplir el grado de desempeño apropiado y por lo tanto el profesional que firma o rotula el plano (arquitecto o ingeniero) se hace responsable de que el diseño se realizó para el grado de desempeño apropiado. El constructor debe cumplir lo indicado en después de A.13.6.5 de la NSR-10, quien debe recopilar los diseños de los diferentes elementos no estructurales y las características y documentación de aquellos que se acojan a lo permitido en A.15.1.2 de la misma normativa, para presentarlos en una sola memoria ante la Curaduría, y es el responsable final de que los diseños de los elementos estructurales se haya realizado adecuadamente y que su construcción se realice apropiadamente.

De acuerdo al artículo A.13.6.5 de la NSR-10, el constructor quien suscribe la licencia de construcción al firmar los diferentes diseños de los elementos no estructurales, indica así que se hace responsable que estos se construyan de acuerdo con lo diseñado, cumpliendo con el grado de desempeño especificado.

Artículo 8º

El diseñador estructural de esta edificación, facultado para ese fin, y quien bajo la gravedad de juramento, ha acreditado estudios de postgrado o experiencia mayor de cinco (5) años en el área de estructuras, quien firma o rotula los planos presentados, y que, en cumplimiento del ARTICULO 6o. de la Ley 400 de 1997, tiene la responsabilidad de los diseños de los diferentes elementos que componen la edificación, así como la adopción de todas las medidas necesarias para el cumplimiento en ellos del objetivo de las normas de esta ley y sus reglamentos.

De acuerdo al Artículo A.15.1 de la norma sismo resistente, se presume que el hecho de que un elemento figure en un plano o memoria de diseño, es porque se han tomado todas las medidas necesarias para cumplir el propósito del Reglamento y por lo tanto el profesional que firma o rotula el plano es el responsable del diseño correspondiente.

Artículo 9º

De acuerdo al Artículo 7º de la Ley 400 de 1997, los planos arquitectónicos y estructurales que se presenten para la obtención de la licencia de construcción deben ser iguales a los utilizados en la construcción de la obra.

Artículo 10º

Mantener en la obra la licencia y los planos aprobados, y exhibirlos cuando sean requeridos por la autoridad competente.



CURADOR URBANO 1

PEREIRA

RESOLUCION N° 66001-1-26-4577

LICENCIA URBANISTICA DE CONSTRUCCIÓN MODALIDAD MODIFICACIÓN

RADICACION 66001-1-25-0763
ESTRATO 6
TIPO DE SOLICITUD NUEVA

- Artículo 11º** La obra debe cumplir con el programa de manejo ambiental de materiales y elementos a los que hace referencia la Resolución 541 de 1994 del Ministerio del Medio Ambiente, o el que lo sustituya, para aquellos proyectos que no requieren licencia ambiental, o planes de manejo, recuperación o restauración ambiental, de conformidad con el Decreto único del sector ambiente y desarrollo sostenible en materia de licenciamiento ambiental.
- Artículo 12º** Si la ejecución de la licencia otorgada implica la realización de acciones materiales sobre inmuebles declarados de interés cultural, deberá garantizarse el cumplimiento del Plan Especial de Manejo y Protección aprobado previamente.
- Artículo 13º** De acuerdo con lo requerido por el Título V de la Ley 400 de 1997 en su artículo 18, la construcción de la estructura de edificaciones cuya área construida, independientemente de su uso, sea mayor de 3.000 m², debe someterse a una supervisión técnica, realizada de acuerdo con los requisitos del Título V de la Ley 400 de 1997 y del Título I del presente Reglamento.
- Artículo 14º** Se deben realizar los controles de calidad para los diferentes materiales estructurales y elementos no estructurales que señalan las normas de construcción sismo resistentes.
- Artículo 15º** Se deben instalar los equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua, establecidos en la Ley 373 de 1997 o la norma que la adicione, modifique o sustituya.
- Artículo 16º** Se debe dar cumplimiento a las normas vigentes de carácter nacional, municipal o distrital sobre eliminación de barreras arquitectónicas para personas en situación de discapacidad.
- Artículo 17º** En caso de tener piscina debe cumplir con las normas de seguridad en piscinas establecidas en la Ley 1209 de julio 14 de 2008.
- Artículo 18º** Se debe dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en las normas de construcción sismo resistente vigentes.
- Artículo 19º** Se debe dar cumplimiento al numeral A.6.5 de NSR-10 (Ley 400 de 1997) que define la separación entre estructuras adyacentes por consideraciones sísmicas
- Artículo 20º** La expedición de licencias no conlleva pronunciamiento alguno acerca de la titularidad de derechos reales ni de la posesión sobre el inmueble o inmuebles objeto de ella. (Artículo 2.2.6.12.3.3 del Decreto 1077 de 2015). Las licencias recaen sobre uno o más predios y/o inmuebles y producen todos sus efectos aun cuando sean enajenados. Para el efecto, se tendrá por titular de la licencia, a quien esté registrado como propietario en el certificado de tradición y libertad del predio o inmueble, o al poseedor solicitante en los casos de licencia de construcción

CURADOR URBANO 1

PEREIRA

RESOLUCION N° 66001-1-26-4577

LICENCIA URBANISTICA DE CONSTRUCCIÓN MODALIDAD MODIFICACIÓN

RADICACION 66001-1-25-0763
ESTRATO 6
TIPO DE SOLICITUD NUEVA

- Artículo 21º** Garantizar durante el desarrollo de la obra la participación del diseñador estructural del proyecto y del ingeniero geotecnista responsables de los planos y estudios aprobados, con el fin de que atiendan las consultas y aclaraciones que solicite el constructor y/o supervisor técnico independiente. Las consultas y aclaraciones deberán incorporarse en la bitácora del proyecto y/o en las actas de supervisión.
- Artículo 22º** Se debe dar cumplimiento a las disposiciones sobre construcción sostenible que adopte el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio o los municipios o distritos en ejercicio de sus competencias.
- Artículo 23º** La expedición de las licencias de urbanización, parcelación y construcción conlleva la autorización para el cerramiento temporal del predio durante la ejecución de las obras autorizadas. En estos casos, el cerramiento no dará lugar al cobro de expensa (Artículo 2.2.6.11.2 – Parágrafo del Decreto 1077 de 2015).
- Artículo 24º** Contra la presente Resolución proceden los recursos de la vía gubernativa dentro de los términos señalados por el Código Contencioso Administrativo y en concordancia con el Artículo 2.2.6.12.3.9 del Decreto 1077 de 2015, el cual establece:

"ARTICULO 2.2.6.12.3.9 Recursos. Contra los actos que concedan o nieguen las solicitudes de licencias procederá el recurso de reposición y en subsidio apelación:

1. El de reposición, ante el curador urbano o la autoridad municipal o distrital que lo expidió, para que lo aclare, modifique o revoque.

2. El de apelación, ante la oficina de planeación o en su defecto ante el alcalde municipal, para que lo aclare, modifique o revoque. El recurso de apelación podrá interponerse directamente, o como subsidiario del de reposición."

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

Dada en Pereira en mayo 20 del 2026


ORLANDO BEDOYA GIRALDO
Curador Urbano 1

