

CURADOR URBANO 1

PEREIRA

RESOLUCION N° 66001-1-21-1596

LICENCIA URBANISTICA DE CONSTRUCCIÓN MODALIDAD OBRA NUEVA

RADICACION
ESTRATO
TIPO DE SOLICITUD

66001-1-200856
3
NUEVA

EL CURADOR URBANO PRIMERO DE LA CIUDAD DE PEREIRA, ARQ. ORLANDO BEDOYA GIRALDO, EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR LA LEY 388 DE 1997, EL DECRETO 4397 DE 2006, EL DECRETO 1469 DE 2010, EL DECRETO 1077 DE 2015, EL DECRETO 2218 DE 2015, POR EL DECRETO 457 DE 2017 Y EL DECRETO 974 DE DICIEMBRE 01 DE 2016 Y,

CONSIDERANDO

- A. Qué el **MUNICIPIO DE PEREIRA**, identificado con Nit. No. **891.480.030-2**, representada legalmente por el señor **CARLOS ALBERTO MAYA LÓPEZ**, identificado con cédula de ciudadanía **N.º 10.011.122**, solicitó **Licencia de Construcción** ante esta Curaduría, mediante radicación en legal y debida forma de fecha **Octubre 20 del 2020**.
- B. Que los documentos cumplen con las normas establecidas,

RESUELVE

Artículo 1º Conceder Licencia de Construcción modalidad **OBRA NUEVA** al predio denominado **LOTE 1 ZONA DE CESIÓN**, identificado con la Ficha Catastral No. **01-07-00-00-0349-0001-0-00-00-0000**, con Matricula Inmobiliaria No. **290-86347**, con un área superficial de **12.690 m²** propiedad de **MUNICIPIO DE PEREIRA**, para la construcción de edificación **INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD BOQUIA**, así:

I. E. CIUDAD BOQUIA

BLOQUE	NOMBRE DEL AMBIENTE	PISO 1	PISO 2	PISO 3	TOTAL
		ÁREA M2	ÁREA M2	ÁREA M2	ÁREA M2
BLOQUE A	AULA PREESCOLAR 01	40,10			40,10
	AULA PREESCOLAR 02	40,22			40,22
	AULA PREESCOLAR 03	40,10			40,10
	AULA PREESCOLAR 04	40,22			40,22
	BIBLIOTECA		250,14		250,14
	LABORATORIO INTEGRADO		92,34		92,34
	AULA POLIVALENTE			120,01	120,01
	AULA TECNOLOGIA			100,80	100,80

Centro Comercial Alcides Arévalo Local 305 Tel. 3354513-3359704



CURADOR URBANO 1

PEREIRA

RESOLUCION N° 66001-1-21-1596

LICENCIA URBANISTICA DE CONSTRUCCIÓN MODALIDAD OBRA NUEVA

RADICACION
ESTRATO
TIPO DE SOLICITUD

66001-1-200856
3
NUEVA

ADMINISTRACION 01	77,01			77,01
PORTERIA	5,58			5,58
CUARTO TECNICO A	11,36			11,36
ADMINISTRACION 02			62,34	62,34
WC PREESCOLAR 01	9,20			9,20
WC PREESCOLAR 02	9,20			9,20
CIRCULACIÓN	92,07	61,96	108,47	262,50
MUROS Y ESTRUCTURA	43,76	26,81	29,17	99,74
TOTALES	408,82	431,25	420,79	1260,86

BLOQUE B	NOMBRE DEL AMBIENTE	PISO 1	PISO 2	PISO 3	TOTAL
					ÁREA M2
	AULA 01	66,24			66,24
	AULA 02	66,44			66,44
	AULA 03	66,44			66,44
	AULA 04	66,24			66,24
	AULA 05		66,24		66,24
	AULA 06		66,44		66,44
	AULA 07		66,44		66,44
	AULA 08		66,24		66,24
	AULA 09			66,24	66,24
	AULA 10			66,44	66,44
	AULA 11			66,44	66,44
	AULA 12			66,24	66,24
	WC HOMBRES	14,42	7,75	14,42	36,59
	WC MUJERES	14,75	7,72	14,75	37,22
	WC DISCAPACITADOS		12,13		12,13



CURADOR URBANO 1

PEREIRA

RESOLUCION N° 66001-1-21-1596

LICENCIA URBANISTICA DE CONSTRUCCIÓN MODALIDAD OBRA NUEVA

RADICACION
ESTRATO
TIPO DE SOLICITUD

66001-1-200856
3
NUEVA

CUARTO TECNICO B	11,52			11,52
CUARTO TECNICO ASCENSOR	2,70			2,70
CIRCULACIÓN	99,55	122,19	121,41	343,15
MUROS Y ESTRUCTURA	38,27	50,51	40,27	129,05
TOTALES	446,57	465,66	456,21	1368,44

BLOQUE C	NOMBRE DEL AMBIENTE	PISO 1	PISO 2	PISO 3	TOTAL
					ÁREA M2
	AULA 13	66,24			66,24
	AULA 14	66,44			66,44
	AULA 15	66,44			66,44
	AULA 16	66,24			66,24
	AULA 17		66,24		66,24
	AULA 18		66,44		66,44
	AULA 19		66,44		66,44
	AULA 20		66,24		66,24
	AULA 21			66,24	66,24
	AULA 22			66,44	66,44
	AULA 23			66,44	66,44
	AULA 24			66,24	66,24
	WC HOMBRES	3,34	14,42	14,42	32,18
	WC MUJERES	7,04	14,75	14,75	36,54
	BASURAS	19,39			19,39
	CUARTO TECNICO ASCENSOR	2,70			2,70
	ENFERMERIA	11,44			11,44
	CUARTO TECNICO	10,02			10,02



CURADOR URBANO 1

PEREIRA

RESOLUCION N° 66001-1-21-1596

LICENCIA URBANISTICA DE CONSTRUCCIÓN MODALIDAD OBRA NUEVA

RADICACION
ESTRATO
TIPO DE SOLICITUD

66001-1-200856
3
NUEVA

	CIRCULACIÓN	99,53	121,41	121,42	342,36
	MUROS Y ESTRUCTURA	36,73	59,17	40,38	136,28
	TOTALES	455,55	475,11	456,33	1386,99

BLOQUE D	NOMBRE DEL AMBIENTE	PISO 1	PISO 2	PISO 3	TOTAL
		ÁREA M2	ÁREA M2	ÁREA M2	ÁREA M2
	COMEDOR	381,97			381,97
	COCINA	98,40			98,40
	DEPÓSITO DE EXPRESION	122,08			122,08
	EXPRESIÓN	121,67			121,67
	MUROS Y ESTRUCTURA	12,63			12,63
	TOTALES	736,75	0,00	0,00	736,75

SERVICIOS	NOMBRE DEL AMBIENTE	PISO 1	PISO 2	PISO 3	TOTAL
		ÁREA M2	ÁREA M2	ÁREA M2	ÁREA M2
	CUARTO DE BOMBAS	9,82			9,82
	MUROS Y ESTRUCTURA	1,72			1,72
	TANQUE DE AGUA	47,53			47,53
	MUROS Y ESTRUCTURA	4,48			4,48
	TOTAL, ÁREA	63,55	0,00	0,00	63,55

Curaduría Urbana 1
Pereira

CURADOR URBANO 1

PEREIRA

RESOLUCION N° 66001-1-21-1596

LICENCIA URBANISTICA DE CONSTRUCCIÓN MODALIDAD OBRA NUEVA

RADICACION
ESTRATO
TIPO DE SOLICITUD

66001-1-200856
3
NUEVA

NUMERO DE ESTUDIANTES	1040
-----------------------	------

CUADRO GENERAL DE AREAS REQUERIDAS VS. AREAS DISEÑADAS							
NOMBRE DEL AMBIENTE	DISEÑADOS						
	UND	TOTALES (M2)	BLOQUE A	BLOQUE B	BLOQUE C	BLOQUE D	AREA LIBRE
AULAS DE PREESCOLAR	4,00	160,64	160,64				
AULAS BASICAS	24,00	1592,16		796,08	796,08		
BIBLIOTECA	1,00	250,14	250,14				
LABORATORIO INTEGRADO	1,00	92,34	92,34				
AULA POLIVALENTE	1,00	120,01	120,01				
AULA TECNOLOGÍA	1,00	100,80	100,80				
COMEDOR	1,00	381,97				381,97	
COCINA	1,00	98,40				98,40	
DEPOSITO	1,00	122,08				122,08	
EXPRESIÓN	1,00	121,67				121,67	
ADMINISTRACIÓN	1,00	271,41	156,29	14,22	43,55		57,35
WC PREESCOLAR	6,00	18,40	18,40				
WC DISCAPACITADOS (6,00)	1,00	12,13		12,13			
WC HOMBRES (3,60)	18,00	68,77		36,59	32,18		
WC MUJERES (3,60)	19,00	73,76		37,22	36,54		
ZONA RECREATIVA							
TOTAL ÁREAS		3484,68	898,62	896,24	908,35	724,12	57,35

CUADRO AREAS DE CIRCULACION REQUERIDAS VS. AREAS DE CIRCULACION DISEÑADAS							
NOMBRE DEL AMBIENTE	DISEÑADOS						
	%	TOTALES (M2)	BLOQUE A	BLOQUE B	BLOQUE C	BLOQUE D	AREA LIBRE
CIRCULACION		948,01	262,50	343,15	342,36		
MUROS Y ESTRUCTURA		383,90	99,74	129,05	136,28	12,63	6,20
TOTAL CIRCULACION	38,22%	1331,91	362,24	472,20	478,64	12,63	6,20

TOTAL ÁREA ADMINISTRACIÓN	DISEÑADO	
NOMBRE DEL AMBIENTE	%	AREA M2
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA	51,3%	139,35
ADMINISTRACION 01		77,01
ADMINISTRACION 02		62,34
BIENESTAR ESTUDIANTIL	6,3%	17,02

Centro Comercial Alcides Arévalo Local 305 Tel 3354513-3359704



CURADOR URBANO 1

PEREIRA

RESOLUCION N° 66001-1-21-1596

LICENCIA URBANISTICA DE CONSTRUCCIÓN MODALIDAD OBRA NUEVA

RADICACION
ESTRATO
TIPO DE SOLICITUD

66001-1-200856
3
NUEVA

ENFERMERIA		11,44
PORTERIA		5,58
SERVICIO GENERALES	42,4%	115,04
CUARTO TÉCNICO BLOQUE A		11,36
CUARTO TÉCNICO BLOQUE B		11,52
CUARTO TÉCNICO BLOQUE C		10,02
CUARTO DE ASCENSOR BLOQUE B		2,70
CUARTO DE ASCENSOR BLOQUE C		2,70
CUARTO DE BOMBAS		9,82
TANQUE DE AGUA		47,53
BASURAS		19,39
TOTAL	100,00%	271,41



AREAS	DESCRIPCIÓN	ÁREA	UNIDAD
	ÁREA BRUTA LOTE (AB)	12690	m2
	ÁREA NETA URBANIZABLE	12690	m2

NORMA	DESCRIPCIÓN	VALOR MAXIMO	
	INDICE DE OCUPACION	0,9	0,14 1809,63
	AREA CONSTRUIDA	M2	4816,59
	INDICE BASICO DE CONSTRUCCION (IBC)	LIBRE	0,38
	ALTURA MAXIMA	N.A.	3,00
	VOLADIZO 50% DEL ANCHO DEL ANDEN	0,75	
	RETIRO RONTAL	SEGÚN SECCION VIAL	

CURADOR URBANO 1

PEREIRA

RESOLUCION N° 66001-1-21-1596

LICENCIA URBANISTICA DE CONSTRUCCIÓN MODALIDAD OBRA NUEVA

RADICACION
ESTRATO
TIPO DE SOLICITUD

66001-1-200856
3
NUEVA

ÁREAS GENERALES	DESCRIPCIÓN	ÁREA m ²
	ÁREA BRUTA DEL LOTE	12690
	ÁREA NETA URBANIZABLE	12690
	ÁREA OCUPADA	1809,63
	ÁREA CONSTRUIDA	4816,59

ÁREAS NORMATIVAS DE LICENCIA	DESCRIPCIÓN	VALOR MÁXIMO	VALOR PROYECTO
	INDICE DE OCUPACIÓN	0,9	0,14
	INDICE BÁSICO DE CONSTRUCCIÓN (IBC)	LIBRE	0,38
	ALTURA MÁXIMA	N.A	3 PISOS
	VOLADIZAO 50% DEL ANCHO DEL ANDEN	0,75	N.A
	RETITO FRONTAL	SEGÚN SECCION	N.A

En cuanto a los índices de ocupación, construcción y uso del suelo; el proyecto cumple con lo establecido en el Decreto 457 de 2017. Esta Licencia deberá dar cumplimiento a los retiros viales establecidos.

Artículo 2° La presente licencia tendrá una vigencia de veinticuatro (24) meses prorrogables por una sola vez por un plazo adicional de doce (12) meses, contados a partir de la fecha en que queden en firme los actos administrativos por medio de los cuales fueron otorgadas. Deberá ser publicada en un periódico de amplia circulación. Deberá permanecer en la obra junto a los respectivos planos, los cuales deberán exhibirse cuando sean requeridos por la autoridad competente.

Artículo 3° Las obras que se adelanten deberán garantizar la salubridad de las personas, así como la estabilidad de los terrenos, edificaciones y elementos constitutivos del espacio público.

Artículo 4° Las obras no podrán iniciarse sin el lleno de los requisitos legales ante las empresas prestadoras de servicios públicos y la CARDER. Si el predio es colindante con una vía nacional concesionada, deberá cumplir lo establecido en la Resolución 000063 de 2.003 proferida por el Ministerio de Transporte.

Artículo 5° Una vez concluidas las obras aprobadas en la respectiva licencia de construcción, el titular o el constructor responsable, solicitará a la autoridad competente para ejercer el control urbano la AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN DE INMUEBLES que establece el artículo 2.2.6.14.1 del Decreto Nacional 1077 de 2015, siempre que la edificación no esté cubierta dentro de los casos descritos en los artículos 18 y 20 de la Ley 400 de 1997 y deba obtener el CERTIFICADO TÉCNICO DE OCUPACIÓN

Centro Comercial Alcides Arévalo Local 305 Tel. 3354513-3359704

Curaduría Urbana 1
Pereira

CURADOR URBANO 1

PEREIRA

RESOLUCION N° 66001-1-21-1596

LICENCIA URBANISTICA DE CONSTRUCCIÓN MODALIDAD OBRA NUEVA

RADICACION
ESTRATO
TIPO DE SOLICITUD

66001-1-200856
3
NUEVA

expedido por el supervisor técnico independiente. Adicionalmente, las instalaciones eléctricas deberán ser revisadas por un inspector RETIE, para obtener un certificado de conformidad, el cual es requisito para que la Empresa de Energía conecte el servicio.

Artículo 6°

El titular de la licencia de parcelación, urbanización o construcción está obligado a instalar una valla, en concordancia con el artículo 2.2.6.1.4.9 del Decreto 1077 de 2015, durante el término de ejecución de las obras, cuya dimensión mínima será de un metro (1.00 m) por setenta (70) centímetros, localizada en lugar visible desde la vía pública más importante sobre la cual tenga frente o límite el desarrollo o construcción que haya sido objeto de la licencia. En caso de obras que se desarrollen en edificios o conjunto sometidos al régimen de propiedad horizontal se instalará un aviso en la cartelera principal del edificio o conjunto, o en un lugar de amplia circulación que determine la administración. En caso de obras menores se instalará un aviso de treinta (30) centímetros por cincuenta (50) centímetros. La valla o aviso deberá indicar al menos: 1. La clase y número de identificación de la licencia, y la autoridad que la expidió. 2. El nombre o razón social del titular de la licencia. 3. La dirección del inmueble. 4. Vigencia de la licencia. 5. Descripción del tipo de obra que se adelanta, haciendo referencia especialmente al uso o usos autorizados, metros de construcción, altura total de las edificaciones, número de estacionamientos y número de unidades habitacionales, comerciales o de otros usos. La valla o aviso se instalará antes de la iniciación de cualquier tipo de obra, emplazamiento de campamentos o maquinaria, entre otros, y deberá permanecer instalado durante todo el tiempo de la ejecución de la obra.

Artículo 7°

De acuerdo al Artículo A.9.3.1 de la norma sismo resistente, se presume que el hecho de que un elemento no estructural figure en un plano o memoria de diseño, es porque se han tomado todas las medidas necesarias para cumplir el grado de desempeño apropiado y por lo tanto el profesional que firma o rotula el plano (arquitecto o ingeniero) se hace responsable de que el diseño se realizó para el grado de desempeño apropiado. El constructor **ING. CIVIL JUAN CARLOS DE LA OSSA OTERO con Matrícula Profesional N° 68202-152199** quien suscribe la licencia de construcción debe cumplir lo indicado en A.13.6.5 y es el responsable final de que los diseños de los elementos estructurales se hayan realizado adecuadamente y que su construcción se realice apropiadamente.

De acuerdo al artículo A.13.6.5, el constructor quien suscribe la licencia de construcción al firmar los diferentes diseños de los elementos no estructurales, indica así que se hace responsable que estos se construyan de acuerdo con lo diseñado, cumpliendo con el grado de desempeño especificado.

Centro Comercial Alcides Arévalo Local 305 Tel. 3354513-3359704



CURADOR URBANO 1

PEREIRA

RESOLUCION N° 66001-1-21-1596

LICENCIA URBANISTICA DE CONSTRUCCIÓN MODALIDAD OBRA NUEVA

RADICACION
ESTRATO
TIPO DE SOLICITUD

66001-1-200856
3
NUEVA

- Artículo 8°** De acuerdo al Artículo A.3.2.1 de la Norma sismo resistente, se reconocen cuatro tipos generales de sistemas estructurales de resistencia sísmica. Para esta Licencia en particular, se define el sistema estructural como: **PÓRTICOS DE CONCRETO.**
- Artículo 9°** El diseñador estructural de esta edificación, es el ingeniero civil: **CESAR AUGUSTO GELVEZ CARRILLO con Matrícula Profesional N° 66202-100995STD**, facultado para ese fin, y quien bajo la gravedad de juramento, ha acreditado estudios de postgrado o experiencia mayor de cinco (5) años en el área de estructuras, quien firma o rotula los planos presentados, y que, en cumplimiento del ARTICULO 6o. de la Ley 400 de 1997, tiene la responsabilidad de los diseños de los diferentes elementos que componen la edificación, así como la adopción de todas las medidas necesarias para el cumplimiento en ellos del objetivo de las normas de esta ley y sus reglamentos. De acuerdo al Artículo A.15.1 de la norma sismo resistente, se presume que el hecho de que un elemento figure en un plano o memoria de diseño, es porque se han tomado todas las medidas necesarias para cumplir el propósito del Reglamento y por lo tanto el profesional que firma o rotula el plano es el responsable del diseño correspondiente.
- Artículo 10°** El diseñador arquitectónico de esta edificación, bajo cuya responsabilidad se realizan el diseño y los planos arquitectónicos y urbanísticos y quien los firma o rotula, es el arquitecto **OSCAR ADITH OSORIO SANABRIA con Matrícula Profesional N° A30472015-1098672028.**
- Artículo 11°** La obra debe cumplir con el programa de manejo ambiental de materiales y elementos a los que hace referencia la Resolución 541 de 1994 del Ministerio del Medio Ambiente, para aquellos proyectos que no requieren licencia ambiental, o planes de manejo, recuperación o restauración ambiental, de conformidad con el Decreto 1220 de 2005 o la norma que lo adiciones, modifique o sustituya
- Artículo 12°** Si la ejecución de la licencia otorgada implica la realización de acciones materiales sobre inmuebles declarados de interés cultural, deberá garantizarse el cumplimiento del Plan Especial de Manejo y Protección aprobado previamente.
- Artículo 13°** De acuerdo con lo requerido por el Título V de la Ley 400 de 1997 en su artículo 18, la construcción de la estructura de edificaciones cuya área construida, independientemente de su uso, sea mayor de 2.000 m², debe someterse a una supervisión técnica, realizada de acuerdo con los requisitos del Título V de la Ley 400 de 1997 y del Título I del presente Reglamento
- Artículo 14°** Se deben realizar los controles de calidad para los diferentes materiales estructurales y elementos no estructurales que señalan las normas de construcción sismo resistentes, siempre que la licencia comprenda la construcción de una estructura menor a dos mil (2.000) metros cuadrados de área

Centro Comercial Alcides Arévalo Local 305 Tel. 3354513-3359704



CURADOR URBANO 1


PEREIRA

RESOLUCION N° 66001-1-21-1596

LICENCIA URBANISTICA DE CONSTRUCCIÓN MODALIDAD OBRA NUEVA

RADICACION 66001-1-200856
ESTRATO 3
TIPO DE SOLICITUD NUEVA

- Artículo 15°** Se deben instalar los equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua, establecidos en la Ley 373 de 1997 o la norma que la adicione, modifique o sustituya.
- Artículo 16°** Se debe dar cumplimiento a las normas vigentes de carácter nacional, municipal o distrital sobre eliminación de barreras arquitectónicas para personas con movilidad reducida.
- Artículo 17°** En caso de tener piscina debe cumplir con las normas de seguridad en piscinas establecidas en la Ley 1209 de julio 14 de 2008.
- Artículo 18°** Se debe dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en las normas de construcción sismo resistente vigentes.
- Artículo 19°** Se debe dar cumplimiento al artículo 141 del Acuerdo 18 de 2000. Separación entre estructuras adyacentes: la separación mínima de los linderos laterales en lotes sin construir debe ser igual al 1% de su altura total o del 15% de las estructuras existentes adyacentes, pero en ningún caso la separación será menor a 5 cm.
- Artículo 20°** La expedición de licencias no conlleva pronunciamiento alguno acerca de la titularidad de derechos reales ni de la posesión sobre el inmueble o inmuebles objeto de ella. (Artículo 2.2.6.1.2.3.3 del Decreto 1077 de 2015). Las licencias recaen sobre uno o más predios y/o inmuebles y producen todos sus efectos aun cuando sean enajenados. Para el efecto, se tendrá por titular de la licencia, a quien esté registrado como propietario en el certificado de tradición y libertad del predio o inmueble, o al poseedor solicitante en los casos de licencia de construcción
- Artículo 21°** La expedición de las licencias de urbanización, parcelación y construcción conlleva la autorización para el cerramiento temporal del predio durante la ejecución de las obras autorizadas. En estos casos, el cerramiento no dará lugar al cobro de expensa (Artículo 2.2.6.1.1.2 – Parágrafo del Decreto 1077 de 2015).
- Artículo 22°** Someter el proyecto a supervisión técnica independiente en los términos que señala el Título I del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR) 10.
- Artículo 23°** Garantizar durante el desarrollo de la obra la participación del diseñador estructural del proyecto y del ingeniero geotecnista responsables de los planos y estudios aprobados, con el fin de que atiendan las consultas y aclaraciones que solicite el DECRETO NÚMERO_1077_de 2015 Hoja N°. 438 constructor y/o supervisor técnico independiente. Las consultas y aclaraciones deberán incorporarse en la bitácora del proyecto y/o en las actas de supervisión.
- Artículo 24°** Obtener, previa la ocupación y/o transferencia de las nuevas edificaciones que requieren supervisión técnica independiente, el Certificado Técnico de Ocupación



CURADOR URBANO 1

PEREIRA

RESOLUCION N° 66001-1-21-1596

LICENCIA URBANISTICA DE CONSTRUCCIÓN MODALIDAD OBRA NUEVA

RADICACION
ESTRATO
TIPO DE SOLICITUD

66001-1-200856
3
NUEVA

emitido por parte del Supervisor Técnico Independiente siguiendo lo previsto en el Título I del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10.

La ocupación de edificaciones sin haber protocolizado y registrado el Certificado Técnico de Ocupación ocasionará las sanciones correspondientes, incluyendo las previstas en el Código Nacional de Policía y Convivencia, Ley 1801 de 2016 o la norma que la adicione, modifique o sustituya.

Artículo 25°

Remitir, para el caso de proyectos que requieren supervisión técnica independiente, copia de las actas de la supervisión técnica independiente que se expidan durante el desarrollo de la obra, así como el certificado técnico de ocupación, a las autoridades competentes para ejercer el control urbano en el municipio o distrito quienes remitirán copia a la entidad encargada de conservar el expediente del proyecto, y serán de público conocimiento. En los casos de patrimonios autónomos en los que el fiduciario ostente la titularidad del predio y/o de la licencia de construcción, se deberá prever en el correspondiente contrato fiduciario quien es el responsable de esta obligación.

Artículo 26°

Esta Resolución quedará en firme una vez se resuelvan los recursos interpuestos o cuando contra ella, no proceda recurso alguno.

Artículo 27°

Contra la presente Resolución proceden los recursos de la vía gubernativa dentro de los términos señalados por el Código de procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y en concordancia con el Artículo 2.2.6.1.2.3.9 del Decreto 1077 de 2015.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

Dada en Pereira en Julio 13 de 2021


ORLANDO BEDOYA GIRALDO
Curador Urbano 1

