

CURADOR URBANO 1

PEREIRA

RESOLUCION N° 66001-1-22-2443

LICENCIA URBANISTICA DE CONSTRUCCIÓN MODALIDAD MODIFICACIÓN Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL

RADICACION 66001-1-22-0602
ESTRATO 6
TIPO DE SOLICITUD NUEVA

EL CURADOR URBANO PRIMERO DE LA CIUDAD DE PEREIRA, ARQ. ORLANDO BEDOYA GIRALDO, EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR LA LEY 388 DE 1997, EL DECRETO 4397 DE 2006, EL DECRETO 1469 DE 2010, EL DECRETO 1077 DE 2015, EL DECRETO 2218 DE 2015, POR EL DECRETO 666 DE 2022 Y EL DECRETO 702 DE SEPTIEMBRE 17 DE 2021Y,

CONSIDERANDO

- A. Que **CARLOS ALBERTO MAYA LOPEZ**, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. **10011122**, alcalde del **MUNICIPIO DE PEREIRA**, identificado(a) con NIT No. **891480030-2**, solicitó **Licencia de Construcción** ante este Curador, mediante radicación en legal y debida forma de fecha octubre 03 del 2022.
- B. Que mediante Resolución N° 5033 de agosto 30 de 2010, se declara como bien de interés histórico, arquitectónico o cultural, sujeto a tratamiento de conservación al inmueble identificado con Matricula inmobiliaria N° 290-61143 (COLISEO MAYOR RAFAEL CUARTAS GAVIRIA) del municipio de Pereira.
- C. Que mediante Resolución N° 3128 del 11 de mayo de 2022, se aprueban los criterios de implantación del proyecto de estudios y diseños para el mejoramiento de la infraestructura deportiva del Coliseo Mayor de la Ciudad de Pereira en el marco de los XXII Juegos Nacionales y VI Juegos Para Nacionales Eje Cafetero 2023.
- D. Que los documentos cumplen con las normas establecidas,

RESUELVE

Artículo 1° Conceder Licencia de Construcción modalidad **MODIFICACIÓN Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL** al predio ubicado en la **CARRERA OCTAVA ENTRE CALLES 8 Y 9 Coliseo Mayor**, identificado con la Ficha Catastral No. **0107000000200001000000000**, con Matricula Inmobiliaria No. **290-61143**, propiedad de **MUNICIPIO DE PEREIRA**, constante de un área superficial de **6006.25 M²**, para la **REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL** de un área de **6513 m²** Y **MODIFICACIÓN ARQUITECTÓNICA GAVIRIA** con un área de **6513m²**, DE **EQUIPAMIENTO COLECTIVO COLISEO MAYOR RAFAEL CUARTAS**, quedando de la siguiente manera:

CUADRO DE ÁREAS NIVEL -3,15			
ID	#	ESPACIO	ÁREA
	1	Bodega implementación deportiva	175 m2
	2	Área de recuperación física	92,5 m2



CURADOR URBANO 1

PEREIRA

RESOLUCION N° 66001-1-22-2443

LICENCIA URBANISTICA DE CONSTRUCCIÓN MODALIDAD MODIFICACIÓN Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL

RADICACION 66001-1-22-0602
ESTRATO 6
TIPO DE SOLICITUD NUEVA

3	Turco	11,5	m2
4	Sauna	10	m2
5	Zona de masajes	30	m2
6	Baños norte Hombres	49,5	m2
7	Baños norte Mujeres	53,5	m2
8	Bodega	27	m2
9	Zona entrenamiento 1	144	m2
10	Zona entrenamiento 2	144	m2
11	Zona entrenamiento 3	100	m2
12	Zona entrenamiento 4	100	m2
13	Zona entrenamiento 5	139,7	m2
14	Control anti doping	139,7	m2
15	Baños centro	33	m2
16	Área administrativa	48	m2
17	Bloque sur baños hombres	33,5	m2
18	Bloque sur baños mujeres	33,5	m2
19	Cuartos técnicos - tanques	88,4	m2
20	Oficinas para ligas (x8)	211,6	m2
21	CIRCULACIONES	275	m2
TOTAL		1939,4	m2



CUADRO DE ÁREAS NIVEL 0,00

Bajo tribuna occidental

ID	#	ESPACIO	ÁREA	
	1	Baños públicos Hombres	24,4	m2
	2	Baños públicos Mujeres	32	m2
	3	Oficina administrativa	16	m2
	4	Puntos fijos escaleras (2)	130	m2
	5	Cuartos técnicos (3)	16,3	m2
	6	Sala rueda de prensa	75	m2
	7	Zona mixta	14,8	m2



CURADOR URBANO 1

PEREIRA

RESOLUCION N° 66001-1-22-2443

LICENCIA URBANISTICA DE CONSTRUCCIÓN MODALIDAD MODIFICACIÓN Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL

RADICACION 66001-1-22-0602
ESTRATO 6
TIPO DE SOLICITUD NUEVA

8	Hall de acceso prensa a sala de rueda y zona mixta	26,4	m2
9	Camerinos deportistas (2)	42	m2
10	Oficinas técnicos (2)	11,5	m2
11	Zona de llamado (2)	38	m2
12	Baños deportistas (2)	71	m2
13	UAR	11,6	m2
SUBTOTAL		509	m2

Bajo tribuna oriental

13	Baños públicos Hombres	25,5	m2
14	Baños públicos Mujeres	30,5	m2
15	Enfermería público	26,5	m2
16	Puntos fijos escaleras (2)	130	m2
17	Cuartos técnicos (2)	9,5	m2
18	Enfermería deportistas	25,6	m2
19	Baños deportistas (2)	60	m2
20	Zona de llamado (2)	42	m2
21	Camerino deportistas (2)	38	m2
22	Oficina técnico (2)	24,4	m2
23	Salón de reuniones o auxiliar	60	m2
24	Camerino Jueces	42,3	m2
SUBTOTAL		514,3	m2
25	Plataforma de competencia completa + halls de acceso a plataforma	1411	m2
TOTAL		2434,3	M2



CUADRO DE ÁREAS NIVEL + 4,34 PLATAFORMAS ELEVADAS (ORIENTAL Y OCCIDENTAL)			
ID	#	ESPACIO	ÁREA
	1	Circulación principal (2)	510 m2
	2	Locales de comida T1 (8)	112 m2
TOTAL			622 m2



CURADOR URBANO 1

PEREIRA

RESOLUCION N° 66001-1-22-2443

LICENCIA URBANISTICA DE CONSTRUCCIÓN MODALIDAD MODIFICACIÓN Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL

RADICACION
ESTRATO
TIPO DE SOLICITUD

66001-1-22-0602
6
NUEVA

CUADRO DE ÁREAS NIVEL GRADERÍAS			
#	ESPACIO	ÁREA	
1	Tribuna general oriental	470	m2
2	Tribuna general occidental	470	m2
3	Zona PMR general (oriental + occidental)	260	m2
Zona prensa y transmisión			
4	Sala de hospitalidad	65	m2
5	Cabinas abiertas	118	m2
6	Sala de transmisión	17	m2
7	Sala prensa y reuniones	62	m2
Zona VIP			
8	Sala VIP	65	m2
9	Tribuna VIP	135	m2
10	Hall acceso y sala auxiliar VIP	47	m2
11	Puesto de mando unificado	21	m2
TOTAL		1730	m2

CUADRO DE ÁREAS CUBIERTA		
#	ESPACIO	ÁREA
1	Superficie de cubierta	3650 m2

AFORO EN GRADERÍAS		
#	ESPACIO	# PERSONAS
1	Silletería graderías	1700
2	Zona PMR	40
3	Acompañantes PMR	40
4	Zona Prensa	100
5	Zona puesto de mando unificado (PMU)	100
6	Zona VIP	20
TOTAL		2000



CURADOR URBANO 1

PEREIRA

RESOLUCION N° 66001-1-22-2443

LICENCIA URBANISTICA DE CONSTRUCCIÓN MODALIDAD MODIFICACIÓN Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL

RADICACION	66001-1-22-0602
ESTRATO	6
TIPO DE SOLICITUD	NUEVA

En cuanto a los índices de ocupación, construcción y uso del suelo; el proyecto cumple con lo establecido en el Decreto 666 de 2022 (equipamiento colectivo). Esta Licencia deberá dar cumplimiento a los retiros viales establecidos.


Artículo 2° La presente licencia tendrá una vigencia de veinticuatro (24) meses prorrogables por una sola vez por un plazo adicional de doce (12) meses, contados a partir de la fecha en que queden en firme los actos administrativos por medio de los cuales fueron otorgadas. Deberá ser publicada en un periódico de amplia circulación. Deberá permanecer en la obra junto a los respectivos planos, los cuales deberán exhibirse cuando sean requeridos por la autoridad competente.

Artículo 3° Las obras que se adelanten deberán garantizar la salubridad de las personas así como la estabilidad de los terrenos, edificaciones y elementos constitutivos del espacio público.

Artículo 4° Las obras no podrán iniciarse sin el lleno de los requisitos legales ante las empresas prestadoras de servicios públicos y la CARDER. Si el predio es colindante con una vía nacional concesionada, deberá cumplir lo establecido en la Resolución 000063 de 2.003 proferida por el Ministerio de Transporte.

Artículo 5° Una vez concluidas las obras aprobadas en la respectiva licencia de construcción, el titular o el constructor responsable, solicitará a la autoridad competente para ejercer el control urbano la AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN DE INMUEBLES que establece el artículo 2.2.6.1.4.1 del Decreto Nacional 1077 de 2015, siempre que la edificación no esté cubierta dentro de los casos descritos en los artículos 18 y 20 de la Ley 400 de 1997 y deba obtener el CERTIFICADO TÉCNICO DE OCUPACIÓN expedido por el supervisor técnico independiente. Adicionalmente, las instalaciones eléctricas deberán ser revisadas por un inspector RETIE, para obtener un certificado de conformidad, el cual es requisito para que la Empresa de Energía conecte el servicio.

Artículo 6° El titular de la licencia de parcelación, urbanización o construcción está obligado a instalar una valla, en concordancia con el artículo 2.2.6.1.4.9 del Decreto 1077 de 2015, durante el término de ejecución de las obras, cuya dimensión mínima será de un metro (1.00 m) por setenta (70) centímetros, localizada en lugar visible desde la vía pública más importante sobre la cual tenga frente o límite el desarrollo o construcción que haya sido objeto de la licencia. En caso de obras que se desarrollen en edificios o conjunto sometidos al régimen de propiedad horizontal se instalará un aviso en la cartelera principal del edificio o conjunto, o en un lugar de amplia circulación que determine la administración. En caso de obras menores se instalará un aviso de treinta (30) centímetros por cincuenta (50) centímetros. La valla o aviso deberá indicar al menos: 1. La clase y número de identificación de la licencia, y la autoridad que la expidió. 2. El nombre o razón social del titular de la licencia. 3. La dirección del inmueble. 4.



CURADOR URBANO 1

PEREIRA

RESOLUCION N° 66001-1-22-2443

LICENCIA URBANISTICA DE CONSTRUCCIÓN MODALIDAD MODIFICACIÓN Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL

RADICACION 66001-1-22-0602
ESTRATO 6
TIPO DE SOLICITUD NUEVA

Vigencia de la licencia. 5. Descripción del tipo de obra que se adelanta, haciendo referencia especialmente al uso o usos autorizados, metros de construcción, altura total de las edificaciones, número de estacionamientos y número de unidades habitacionales, comerciales o de otros usos. La valla o aviso se instalará antes de la iniciación de cualquier tipo de obra, emplazamiento de campamentos o maquinaria, entre otros, y deberá permanecer instalado durante todo el tiempo de la ejecución de la obra.

Artículo 7° De acuerdo al Artículo A.9.3.1 de la norma sismo resistente, se presume que el hecho de que un elemento no estructural figure en un plano o memoria de diseño, es porque se han tomado todas las medidas necesarias para cumplir el grado de desempeño apropiado y por lo tanto el profesional que firma o rotula el plano (arquitecto o ingeniero) se hace responsable de que el diseño se realizó para el grado de desempeño apropiado. El constructor **ARQ. CLAUDIA MARCELA CORREA RAMIREZ con Matrícula Profesional N° A66182003-52702572** quien suscribe la licencia de construcción debe cumplir lo indicado en A.13.6.5 y es el responsable final de que los diseños de los elementos estructurales se haya realizado adecuadamente y que su construcción se realice apropiadamente.

De acuerdo al artículo A.13.6.5, el constructor quien suscribe la licencia de construcción al firmar los diferentes diseños de los elementos no estructurales, indica así que se hace responsable que estos se construyan de acuerdo con lo diseñado, cumpliendo con el grado de desempeño especificado.

Artículo 8° De acuerdo al Artículo A.3.2.1 de la Norma sismo resistente, se reconocen cuatro tipos generales de sistemas estructurales de resistencia sísmica. Para esta Licencia en particular, se define el sistema estructural como: **PÓRTICOS MIXTOS CON DIAGONAL CONCENTRICAS Y PÓRTICOS DE CONCRETO.**

Artículo 9° El diseñador estructural de esta edificación, es el ingeniero civil: **GIORDANY GONZALEZ SERNA con Matrícula Profesional N° 63202-308107QND**, facultado para ese fin, y quien bajo la gravedad de juramento, ha acreditado estudios de postgrado o experiencia mayor de cinco (5) años en el área de estructuras, quien firma o rotula los planos presentados, y que, en cumplimiento del ARTICULO 6o. de la Ley 400 de 1997, tiene la responsabilidad de los diseños de los diferentes elementos que componen la edificación, así como la adopción de todas las medidas necesarias para el cumplimiento en ellos del objetivo de las normas de esta ley y sus reglamentos.

De acuerdo al Artículo A.15.1 de la norma sismo resistente, se presume que el hecho de que un elemento figure en un plano o memoria de diseño, es porque se han tomado todas las medidas necesarias para cumplir el propósito del Reglamento y por lo tanto el profesional que firma o rotula el plano es el responsable del diseño correspondiente.



CURADOR URBANO 1

PEREIRA

RESOLUCION N° 66001-1-22-2443

LICENCIA URBANISTICA DE CONSTRUCCIÓN MODALIDAD MODIFICACIÓN Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL

RADICACION 66001-1-22-0602
ESTRATO 6
TIPO DE SOLICITUD NUEVA

- Artículo 10°** El diseñador arquitectónico de esta edificación, bajo cuya responsabilidad se realizan el diseño y los planos arquitectónicos y urbanísticos y quien los firma o rotula, es el arquitecto **ANDRES CAMILO CERVINO TORO con Matrícula Profesional N.º A76112000-94426810.**
- Artículo 11°** La obra debe cumplir con el programa de manejo ambiental de materiales y elementos a los que hace referencia la Resolución 541 de 1994 del Ministerio del Medio Ambiente, para aquellos proyectos que no requieren licencia ambiental, o planes de manejo, recuperación o restauración ambiental, de conformidad con el Decreto 1220 de 2005 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya
- Artículo 12°** Si la ejecución de la licencia otorgada implica la realización de acciones materiales sobre inmuebles declarados de interés cultural, deberá garantizarse el cumplimiento del Plan Especial de Manejo y Protección aprobado previamente.
- Artículo 13°** De acuerdo con lo requerido por el Título V de la Ley 400 de 1997 en su artículo 18, la construcción de la estructura de edificaciones cuya área construida, independientemente de su uso, sea mayor de 2.000 m², debe someterse a una supervisión técnica, realizada de acuerdo con los requisitos del Título V de la Ley 400 de 1997 y del Título I del presente Reglamento
- Artículo 14°** Se deben realizar los controles de calidad para los diferentes materiales estructurales y elementos no estructurales que señalan las normas de construcción sismo resistentes, siempre que la licencia comprenda la construcción de una estructura menor a dos mil (2.000) metros cuadrados de área
- Artículo 15°** Se deben instalar los equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua, establecidos en la Ley 373 de 1997 o la norma que la adicione, modifique o sustituya.
- Artículo 16°** Se debe dar cumplimiento a las normas vigentes de carácter nacional, municipal o distrital sobre eliminación de barreras arquitectónicas para personas en situación de discapacidad.
- Artículo 17°** En caso de tener piscina debe cumplir con las normas de seguridad en piscinas establecidas en la Ley 1209 de julio 14 de 2008.
- Artículo 18°** Se debe dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en las normas de construcción sismo resistente vigentes.
- Artículo 19°** Se debe dar cumplimiento al artículo 141 del Acuerdo 18 de 2000. Separación entre estructuras adyacentes: la separación mínima de los linderos laterales en lotes sin



CURADOR URBANO 1

PEREIRA

RESOLUCION N° 66001-1-22-2443

LICENCIA URBANISTICA DE CONSTRUCCIÓN MODALIDAD MODIFICACIÓN Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL

RADICACION 66001-1-22-0602
ESTRATO 6
TIPO DE SOLICITUD NUEVA

construir debe ser igual al 1% de su altura total o del 1.5% de las estructuras existentes adyacentes, pero en ningún caso la separación será menor a 5 cm.

- Artículo 20°** La expedición de licencias no conlleva pronunciamiento alguno acerca de la titularidad de derechos reales ni de la posesión sobre el inmueble o inmuebles objeto de ella. (Artículo 2.2.6.1.2.3.3 del Decreto 1077 de 2015). Las licencias recaen sobre uno o más predios y/o inmuebles y producen todos sus efectos aun cuando sean enajenados. Para el efecto, se tendrá por titular de la licencia, a quien esté registrado como propietario en el certificado de tradición y libertad del predio o inmueble, o al poseedor solicitante en los casos de licencia de construcción
- Artículo 21°** La expedición de las licencias de urbanización, parcelación y construcción conlleva la autorización para el cerramiento temporal del predio durante la ejecución de las obras autorizadas. En estos casos, el cerramiento no dará lugar al cobro de expensa (Artículo 2.2.6.1.1.2 – Parágrafo del Decreto 1077 de 2015).
- Artículo 22°** Someter el proyecto a supervisión técnica independiente en los términos que señala el Título I del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR) 10.
- Artículo 23°** Garantizar durante el desarrollo de la obra la participación del diseñador estructural del proyecto y del ingeniero geotecnista responsables de los planos y estudios aprobados, con el fin de que atiendan las consultas y aclaraciones que solicite el DECRETO NÚMERO_1077_de 2015 Hoja N°. 438 constructor y/o supervisor técnico independiente. Las consultas y aclaraciones deberán incorporarse en la bitácora del proyecto y/o en las actas de supervisión.
- Artículo 24°** Obtener, previa la ocupación y/o transferencia de las nuevas edificaciones que requieren supervisión técnica independiente, el Certificado Técnico de Ocupación emitido por parte del Supervisor Técnico Independiente siguiendo lo previsto en el Título I del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10.
- La ocupación de edificaciones sin haber protocolizado y registrado el Certificado Técnico de Ocupación ocasionará las sanciones correspondientes, incluyendo las previstas en el Código Nacional de Policía y Convivencia, Ley 1801 de 2016 o la norma que la adicione, modifique o sustituya.
- Artículo 25°** Remitir, para el caso de proyectos que requieren supervisión técnica independiente, copia de las actas de la supervisión técnica independiente que se expidan durante el desarrollo de la obra, así como el certificado técnico de ocupación, a las autoridades competentes para ejercer el control urbano en el municipio o distrito quienes remitirán copia a la entidad encargada de conservar el expediente del proyecto, y serán de público conocimiento. En los casos de patrimonios autónomos en los que el fideicomiso ostente la titularidad del predio y/o de la licencia de construcción, se



CURADOR URBANO 1

PEREIRA

RESOLUCION N° 66001-1-22-2443

LICENCIA URBANISTICA DE CONSTRUCCIÓN MODALIDAD MODIFICACIÓN Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL

RADICACION 66001-1-22-0602
ESTRATO 6
TIPO DE SOLICITUD NUEVA

deberá prever en el correspondiente contrato fiduciario quien es el responsable de esta obligación.

- Artículo 26°** Mantener en la obra la licencia y los planos aprobados, y exhibirlos cuando sean requeridos por la autoridad competente.
- Artículo 27°** Esta Resolución quedará en firme una vez se resuelvan los recursos interpuestos o cuando contra ella, no proceda recurso alguno.
- Artículo 28°** Contra la presente Resolución proceden los recursos de la vía gubernativa dentro de los términos señalados por el Código de procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y en concordancia con el Artículo 2.2.6.1.2.3.9 del Decreto 1077 de 2015.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

Dada en Pereira en Noviembre 09 del 2022


ORLANDO BEDOYA GIRALDO
Curador Urbano 1

