

# CURADOR URBANO 1

## PEREIRA


RADICACION 66001-1- 180743  
CLASE 6  
TIPO DE SOLICITUD NUEVA  
CLASE CONSTRUCCION OBRA NUEVA

### LICENCIA URBANISTICA N° 002234 DE CONSTRUCCIÓN MODALIDAD OBRA NUEVA

EL CURADOR URBANO PRIMERO DE LA CIUDAD DE PEREIRA, ARQ. ORLANDO BEDOYA GIRALDO, EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR LA LEY 388 DE 1997, EL DECRETO 4397 DE 2006, EL DECRETO 1469 DE 2010, EL DECRETO 1077 DE 2015, EL DECRETO 2218 DE 2015, POR EL ACUERDO 035 DE 2016 Y EL DECRETO 974 DE DICIEMBRE 01 DE 2016 Y,

#### CONSIDERANDO

- A. Que **GM SOLDADURAS Y EQUIPOS S.A.S.**, identificado(a) con Nit. No. **900.232.920-1**, representada legalmente por el señor **DANIEL FELIPE GARCIA MUÑOZ**, identificado con cédula de ciudadanía N° **4.519.121**, solicitó **Licencia de Construcción** ante esta Curaduría, mediante radicación en legal y debida forma de fecha **31 de mayo de 2018**.
- B. Que mediante Resolución N° 13007 del 21 de diciembre de 2018, expedida por la Secretaria de Planeación de Pereira, se aprueba la compensación en dinero de los Deberes Urbanísticos del proyecto de Comercio y Vivienda, ubicado en la Cra 28 Bis N° 12-28 Barrio Álamos del Municipio de Pereira, identificado con Matricula Inmobiliaria N° 290-31570.
- C. Que mediante Recibo del 27 de diciembre de 2018, del Banco Davivienda, se cancela compensación en dinero de los Deberes Urbanísticos del proyecto de Comercio y Vivienda, ubicado en la Cra 28 Bis N° 12-28 Barrio Álamos del Municipio de Pereira, identificado con Matricula Inmobiliaria N° 290-31570, por valor de \$64.144.961 (SESENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS MCTE) - Resolución N° 13007 del 21 de diciembre de 2018.
- D. Que mediante oficio radicado el 27 de diciembre de 2018, las señoras María E. Gil, Magnolia González e Isabel Cristina Giraldo, se hicieron parte del trámite administrativo sobre solicitud de Licencia Urbanística de Construcción bajo el número de radicado 180743, solicitando información sobre el proyecto a construir, información que fue respondida mediante oficio con radicado interno 0-2349 de enero 2 de 2019.
- E. Que los documentos cumplen con las normas establecidas,



#### RESUELVE

**Artículo 1°** Conceder Licencia de Construcción modalidad **OBRA NUEVA N° 002234** al predio ubicado en el Barrio **ALAMOS CRA 28 BIS N°12-28**, identificado con la Ficha Catastral No. **01-03-00-00-0110-0005-0-00-00-00000**, con Matricula Inmobiliaria No. **290-31570**, con un área superficial de 375 m<sup>2</sup> propiedad de **GM SOLDADURAS Y EQUIPOS S.A.S.**, para la construcción de edificación **COMERCIAL (3 LOCALES) Y RESIDENCIAL (2 UNIDADES DE VIVIENDA)** con un **área total construida de 1040.96 m<sup>2</sup>**, así:

Centro Comercial Alcides Arévalo Local 305 Tel. 3354513-3359704

88

# CURADOR URBANO 1

## PEREIRA

RADICACION  
CLASE  
TIPO DE SOLICITUD  
CLASE CONSTRUCCION

66001-1- 180743  
6  
NUEVA  
OBRA NUEVA

CUADRO DE AREAS PISO 1		
DESCRIPCION	AREA	M2
LOCAL 1	31.07	M2
LOCAL 2	31.75	M2
OFICINA	31.41	M2
PARQUEADERO	215.85	M2
TOTAL	310.08	M2
AREA LOTE	375	M2

CUADRO DE AREAS PISO 2		
DESCRIPCION	AREA	M2
COMEDOR	20.56	M2
COCINA	12.34	M2
PATIO ROPAS	12.57	M2
SALA	17.42	M2
ALCOBA PRINCIPAL	53.34	M2
ALCOBA	24.87	M2
BAÑO	14.87	M2
CORREDORES	37.92	M2
AREA TOTAL APTO	193.89	M2
HALL	44.90	M2
BALCON 1	7.22	M2
BALCON 2	7.32	M2
VACIO 1	34.00	M2
VACIO 2	14.10	M2
VACIO 3	31.50	M2
SHUT	1.00	M2
AREA TOTAL PISO	333.93	M2
AREA DE LOTE	375.00	M2

CUADRO DE AREAS PISO 3		
DESCRIPCION	AREA	M2
COMEDOR	20.56	M2
COCINA	12.34	M2
PATIO ROPAS	12.57	M2
SALA	17.42	M2
ALCOBA PRINCIPAL	53.34	M2
ALCOBA	24.87	M2
BAÑO	14.87	M2
CORREDORES	37.92	M2
AREA TOTAL APTO	193.89	M2
HALL	35.40	M2
BALCON 1	7.22	M2



Handwritten mark or signature in red ink.

# CURADOR URBANO 1

## PEREIRA

RADICACION  
CLASE  
TIPO DE SOLICITUD  
CLASE CONSTRUCCION

66001-1- 180743  
6  
NUEVA  
OBRA NUEVA

BALCON 2	7.32	M2
VACIO 1	34.00	M2
VACIO 2	14.10	M2
VACIO 3	31.50	M2
VACIO 4	9.50	M2
SHUT	1.00	M2
AREA TOTAL PISO	333.93	M2
AREA DE LOTE	375.00	M2

CUADRO DE AREA CUBIERTA		
DESCRIPCION	AREA	M2
CUBIERTA	230.28	M2
VACIO 1	34.00	M2
VACIO 2	14.10	M2
VACIO 3	31.50	M2
VACIO 4	9.50	M2
AREA TOTAL	319.38	M2
ESCALERA EN CUBIERTA	10.2	M2
AREA DE LOTE	375	M2
AREA TOTAL CONSTRUIDA	1040.96	M2

CUADRO DE AREA MEZANINE		
DESCRIPCION	AREA	M2
LOCAL 1	17.44	M2
LOCAL 2	17.77	M2
OFICINA	17.61	M2



En cuanto a los índices de ocupación, construcción y uso del suelo; el proyecto cumple con lo establecido en el Sector Normativo 3 del Acuerdo 035 de 2016. Esta Licencia deberá dar cumplimiento a los retiros viales establecidos.

**Artículo 2°** La presente licencia tendrá una vigencia de veinticuatro (24) meses prorrogables por una sola vez por un plazo adicional de doce (12) meses, contados a partir de la fecha en que queden en firme los actos administrativos por medio de los cuales fueron otorgadas. Deberá ser publicada en un periódico de amplia circulación. Deberá permanecer en la obra junto a los respectivos planos, los cuales deberán exhibirse cuando sean requeridos por la autoridad competente.

**Artículo 3°** Las obras que se adelanten deberán garantizar la salubridad de las personas así como la estabilidad de los terrenos, edificaciones y elementos constitutivos del espacio público.

**Artículo 4°** Las obras no podrán iniciarse sin el lleno de los requisitos legales ante las empresas prestadoras de servicios públicos y la CARDER. Si el predio es colindante con una vía nacional concesionada, deberá cumplir lo establecido en la Resolución 000063 de 2.003 proferida por el Ministerio de Transporte.

Centro Comercial Alcides Arévalo Local 305 Tel. 3354513-3359704

# CURADOR URBANO 1

## PEREIRA

RADICACION 66001-1- 180743  
CLASE 6  
TIPO DE SOLICITUD NUEVA  
CLASE CONSTRUCCION OBRA NUEVA

**Artículo 5°** Una vez concluidas las obras aprobadas en la respectiva licencia de construcción, el titular o el constructor responsable, solicitará la autorización de ocupación de inmuebles que establece el artículo 2.2.6.14.1 del Decreto Nacional 1077 de 2015. Adicionalmente, las instalaciones eléctricas deberán ser revisadas por un inspector RETIE, para obtener un certificado de conformidad, el cual es requisito para que la Empresa de Energía conecte el servicio.

**Artículo 6°** El titular de la licencia de parcelación, urbanización o construcción está obligado a instalar una valla, en concordancia con el artículo 2.2.6.14.9 del Decreto 1077 de 2015, durante el término de ejecución de las obras, cuya dimensión mínima será de un metro (1.00 m) por setenta (70) centímetros, localizada en lugar visible desde la vía pública más importante sobre la cual tenga frente o límite el desarrollo o construcción que haya sido objeto de la licencia. En caso de obras que se desarrollen en edificios o conjunto sometidos al régimen de propiedad horizontal se instalará un aviso en la cartelera principal del edificio o conjunto, o en un lugar de amplia circulación que determine la administración. En caso de obras menores se instalará un aviso de treinta (30) centímetros por cincuenta (50) centímetros. La valla o aviso deberá indicar al menos: 1. La clase y número de identificación de la licencia, y la autoridad que la expidió. 2. El nombre o razón social del titular de la licencia. 3. La dirección del inmueble. 4. Vigencia de la licencia. 5. Descripción del tipo de obra que se adelanta, haciendo referencia especialmente al uso o usos autorizados, metros de construcción, altura total de las edificaciones, número de estacionamientos y número de unidades habitacionales, comerciales o de otros usos. La valla o aviso se instalará antes de la iniciación de cualquier tipo de obra, emplazamiento de campamentos o maquinaria, entre otros, y deberá permanecer instalado durante todo el tiempo de la ejecución de la obra.

**Artículo 7°** De acuerdo al Artículo A.9.3.1 de la norma sismo resistente, se presume que el hecho de que un elemento no estructural figure en un plano o memoria de diseño, es porque se han tomado todas las medidas necesarias para cumplir el grado de desempeño apropiado y por lo tanto el profesional que firma o rotula el plano (arquitecto o ingeniero) se hace responsable de que el diseño se realizó para el grado de desempeño apropiado. El constructor **GM SOLDADURAS Y EQUIPOS S.A.S.**, identificado(a) con Nit. No. **900.232.920-1**, representada legalmente por el señor **DANIEL FELIPE GARCIA MUÑOZ**, identificado con cédula de ciudadanía **Nº 4.519.121**, quien suscribe la licencia de construcción debe cumplir lo indicado en A.1.3.6.5 y es el responsable final de que los diseños de los elementos estructurales se haya realizado adecuadamente y que su construcción se realice apropiadamente. De acuerdo al artículo A.1.3.6.5, el constructor quien suscribe la licencia de construcción al firmar los diferentes diseños de los elementos no estructurales, indica así que se hace responsable que estos se construyan de acuerdo con lo diseñado, cumpliendo con el grado de desempeño especificado.

**Artículo 8°** De acuerdo al Artículo A.3.2.1 de la Norma sismo resistente, se reconocen cuatro tipos generales de sistemas estructurales de resistencia sísmica. Para esta Licencia en particular, se define el sistema estructural como: **MIXTO PÓRTICOS DE ACERO CON MUROS DE CONCRETO.**

Centro Comercial Alcides Arévalo Local 305 Tel. 3354513-3359704



# CURADOR URBANO 1

## PEREIRA

RADICACION 66001-1- 180743  
CLASE 6  
TIPO DE SOLICITUD NUEVA  
CLASE CONSTRUCCION OBRA NUEVA

- Artículo 9°** El diseñador estructural de esta edificación, es el ingeniero civil: **MARIO ALBERTO LOPEZ MEJIA con Matrícula Profesional N° 05202139640ANT**, facultado para ese fin, y quien bajo la gravedad de juramento, ha acreditado estudios de postgrado o experiencia mayor de cinco (5) años en el área de estructuras, quien firma o rotula los planos presentados, y que, en cumplimiento del ARTICULO 6o. de la Ley 400 de 1997, tiene la responsabilidad de los diseños de los diferentes elementos que componen la edificación, así como la adopción de todas las medidas necesarias para el cumplimiento en ellos del objetivo de las normas de esta ley y sus reglamentos. De acuerdo al Artículo A.15.1 de la norma sismo resistente, se presume que el hecho de que un elemento figure en un plano o memoria de diseño, es porque se han tomado todas las medidas necesarias para cumplir el propósito del Reglamento y por lo tanto el profesional que firma o rotula el plano es el responsable del diseño correspondiente.
- Artículo 10°** El diseñador arquitectónico de esta edificación, bajo cuya responsabilidad se realizan el diseño y los planos arquitectónicos y urbanísticos y quien los firma o rotula, es el arquitecto **DANIELA MURILLO HINCAPIE con Matrícula Profesional N° A178152014-109322042**.
- Artículo 11°** De acuerdo al Artículo 7° de la Ley 400 de 1997, los planos arquitectónicos y estructurales que se presenten para la obtención de la licencia de construcción deben ser iguales a los utilizados en la construcción de la obra.
- Artículo 12°** Mantener en la obra la licencia y los planos aprobados, y exhibirlos cuando sean requeridos por la autoridad competente.
- Artículo 13°** La obra debe cumplir con el programa de manejo ambiental de materiales y elementos a los que hace referencia la Resolución 541 de 1994 del Ministerio del Medio Ambiente, o el que lo sustituya, para aquellos proyectos que no requieren licencia ambiental, o planes de manejo, recuperación o restauración ambiental, de conformidad con el Decreto único del sector ambiente y desarrollo sostenible en materia de licenciamiento ambiental.
- Artículo 14°** Si la ejecución de la licencia otorgada implica la realización de acciones materiales sobre inmuebles declarados de interés cultural, deberá garantizarse el cumplimiento del Plan Especial de Manejo y Protección aprobado previamente.
- Artículo 15°** De acuerdo con lo requerido por el Título V de la Ley 400 de 1997 en su artículo 18, la construcción de la estructura de edificaciones cuya área construida, independientemente de su uso, sea mayor de 3.000 m<sup>2</sup>, debe someterse a una supervisión técnica, realizada de acuerdo con los requisitos del Título V de la Ley 400 de 1997 y del Título I del presente Reglamento.
- Artículo 16°** Se deben realizar los controles de calidad para los diferentes materiales estructurales y elementos no estructurales que señalan las normas de construcción sismo resistentes.



# CURADOR URBANO 1


## PEREIRA

RADICACION 66001-1- 180743  
CLASE 6  
TIPO DE SOLICITUD NUEVA  
CLASE CONSTRUCCION OBRA NUEVA

- Artículo 17°** Se deben instalar los equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua, establecidos en la Ley 373 de 1997 o la norma que la adicione, modifique o sustituya.
- Artículo 18°** Se debe dar cumplimiento a las normas vigentes de carácter nacional, municipal o distrital sobre eliminación de barreras arquitectónicas para personas en situación de discapacidad.
- Artículo 19°** En caso de tener piscina debe cumplir con las normas de seguridad en piscinas establecidas en la Ley 1209 de julio 14 de 2008.
- Artículo 20°** Se debe dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en las normas de construcción sísmo resistente vigentes.
- Artículo 21°** Se debe dar cumplimiento al numeral A.6.5 de NSR-10 (Ley 400 de 1997) que define la separación entre estructuras adyacentes por consideraciones sísmicas
- Artículo 22°** La expedición de licencias no conlleva pronunciamiento alguno acerca de la titularidad de derechos reales ni de la posesión sobre el inmueble o inmuebles objeto de ella. (Artículo 2.2.6.1.2.3.3 del Decreto 1077 de 2015). Las licencias recaen sobre uno o más predios y/o inmuebles y producen todos sus efectos aun cuando sean enajenados. Para el efecto, se tendrá por titular de la licencia, a quien esté registrado como propietario en el certificado de tradición y libertad del predio o inmueble, o al poseedor solicitante en los casos de licencia de construcción.
- Artículo 23°** Garantizar durante el desarrollo de la obra la participación del diseñador estructural del proyecto y del ingeniero geotecnista responsables de los planos y estudios aprobados, con el fin de que atiendan las consultas y aclaraciones que solicite el constructor y/o supervisor técnico independiente. Las consultas y aclaraciones deberán incorporarse en la bitácora del proyecto y/o en las actas de supervisión.
- Artículo 24°** Se debe dar cumplimiento a las disposiciones sobre construcción sostenible que adopte el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio o los municipios o distritos en ejercicio de sus competencias.
- Artículo 25°** Contra la presente Resolución proceden los recursos de la vía gubernativa dentro de los términos señalados por el Código de procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y en concordancia con el Artículo 2.2.6.1.2.3.9 del Decreto 1077 de 2015.

**NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.**

Dada en Pereira en Enero 15 de 2019

  
ORLANDO BEDOYA GIRALDO  
Curador Urbano 1

