

CURADOR URBANO 1

PEREIRA

RESOLUCION N° 66001-1-25-4161

MODIFICACIÓN A LA RESOLUCION N° 66001-1-24-3763 LICENCIA URBANISTICA DE URBANIZACIÓN MODALIDAD DESARROLLO Y DE CONSTRUCCIÓN MODALIDAD OBRA NUEVA DE DICIEMBRE 5 DE 2024

RADICACION 66001-1-25-0204
ESTRATO 6
TIPO DE SOLICITUD MODIFICACIÓN

EL CURADOR URBANO PRIMERO DE LA CIUDAD DE PEREIRA, ARG. ORLANDO BEDOYA GIRALDO, EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR LA LEY 388 DE 1997, EL DECRETO 4397 DE 2006, EL DECRETO 1469 DE 2010, EL DECRETO 1077 DE 2015, EL DECRETO 2218 DE 2015, POR EL ACUERDO 035 DE 2016 Y EL DECRETO 702 DE SEPTIEMBRE 17 DE 2021 Y,

CONSIDERANDO

- A. Que la señora **ANA MARIA VELASQUEZ LONDOÑO** identificada con cedula de ciudadanía N° **25161324**, representante legal de **CONSTRUCCIONES CFC Y ASOCIADOS S.A.S BIC** con NIT N° **810002455-5**, solicitó en calidad de FIDEICOMITENTE del Fideicomiso CANAÁN APARTAMENTOS, cuya vocera y administradora del denominado patrimonio autónomo es Alianza Fiduciaria S.A, solicitó ante este Curador y mediante radicación en legal y debida forma de fecha marzo 28 del 2025, modificación a la **Licencia Urbanística de Construcción** aprobada en la Resolución N° 66001-1-24-3763 Licencia Urbanística de Urbanización modalidad Desarrollo y de Construcción modalidad Obra Nueva de diciembre 5 de 2024, así:

| ÁREAS A MODIFICAR / AMPLIAR | Resolución 66001-1-24-3763 del 5 de diciembre del 2024. | MODIFICACIÓN/AMPLIACIÓN | DIFERENCIA | |
|---|---|-------------------------|------------|-----------|
| AREA TOTAL CONSTRUIDA SOTANO PARQUEADEROS ETAPA 1 | 1698.3 | 1,755.49 | 57.19 | AUMENTA |
| ÁREA TOTAL A AMPLIAR | | | 57.19 | AUMENTA |
| TOTAL ÁREA OCUPADA PRIMER NIVEL ETAPA 1 | 840.07 | 838.20 | -1.87 | DISMINUYE |
| TOTAL ÁREA CONSTRUIDA TORRE 1 | 8197.75 | 8,070.19 | -127.56 | DISMINUYE |
| ÁREA TOTAL A MODIFICAR | | | -129.43 | DISMINUYE |

- B. Que los documentos cumplen con las normas establecidas,

RESUELVE

Artículo 1°

Conceder modificación a la Licencia de Construcción aprobada en la Resolución N° 66001-1-24-3763 Licencia Urbanística de Urbanización modalidad Desarrollo y de Construcción modalidad Obra Nueva de diciembre 5 de 2024, para el proyecto **CONJUNTO CERRADO CANAÁN LIVING**, ubicado en el **SECTOR PARAJE CONSOTA ÁREA RURAL PEREIRA ÁREA ÚTIL ETAPA 1 (CERTIFICADO TRADICIÓN) – CALLE 12 #33-35 (NOMENCLATURA)**, identificado con la Ficha Catastral M.E. No. **660010106000005800001000000000**, con Matricula Inmobiliaria No. **290-258620 (matricula abierta con base al folio 290-200246)**, en el sentido de MODIFICAR 129.43 m² Y AMPLIAR 57.19 m², tal y como se describe en la parte considerativa de la presente resolución, quedando de la siguiente manera:

CURADOR URBANO 1

PEREIRA

RESOLUCION N° 66001-1-25-4161

MODIFICACIÓN A LA RESOLUCION N° 66001-1-24-3763 LICENCIA URBANISTICA
DE URBANIZACIÓN MODALIDAD DESARROLLO Y DE CONSTRUCCIÓN
MODALIDAD OBRA NUEVA DE DICIEMBRE 5 DE 2024

RADICACION 66001-1-25-0204
ESTRATO 6
TIPO DE SOLICITUD MODIFICACIÓN

| CUADRO DE AREAS GENERALES ETAPA 1 CANAÁN LIVING | | | | | | |
|---|--|--------------|------------------------|--------|---|--|
| TOTAL ÁREA BRUTA CONJUNTO CERRADO CANAÁN LIVING: Matricula Inmobiliaria n. 290-200246 | | | | | | M2 |
| | | | | | | 18,415.57 |
| AREA NETA (Area Bruta menos retiros Viales POT) | | | | | | 18,187.51 |
| TOTAL ÁREA BRUTA ETAPA 1 CONJUNTO CERRADO CANAÁN LIVING | | | | | | 4,002.15 |
| ÁREA ÚTIL ETAPA 1 CONJUNTO CERRADO CANAÁN LIVING | | | | | | 3,640.04 |
| índice Básico de construcción (IBC) (Utilizado): 4 EXIGIDO | | | | | | 0.45 |
| índice Básico de construcción (IBC): Disponible Futuras Etapas | | | | | | 3.55 |
| índice de ocupación (Utilizado): (65%) EXIGIDO | | | | | | 4.6% |
| índice de ocupación: Disponible Futuras Etapas | | | | | | 60.4% |
| NOTA*: Los índices establecidos se calcularon con base al area Bruta total del conjunto menos los retiros Viales POT, el total del área ocupada del primer nivel, y el total del área construída total de la Etapa 1. | | | | | | |
| NÚMERO DE VIVIENDAS | | | | | | 104 |
| CUADRO DE AREAS GENERALES TORRES DE APARTAMENTOS | | | | | | |
| TORRE 1 | | | | | | |
| NIVEL | | APTOS X PISO | ÁREA CONSTRUÍDA X APTO | | ÁREA TOTAL APTOS x PISO (Sumatoria de las áreas totales construídas de los aptos) | ÁREA CONSTRUÍDA x PISO (Sumatoria de las áreas totales construídas de los aptos y zonas comunes) |
| P-S1 | N- 2,8 (Sotano Torre) | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.26 |
| P-1 | N+/- 0.00 (Nivel de acceso y apartamentos) | 6 | 101 | 54.44 | 411.90 | 546.47 |
| | | | 102 | 60.85 | | |
| | | | 103-105-106 | 208.71 | | |
| | | | 104 | 87.90 | | |
| P-2 | N+ 2,52 (Apartamentos) | 7 | 201 | 61.50 | 465.95 | 528.04 |
| | | | 202 | 60.85 | | |
| | | | 203-205-206 | 208.71 | | |
| | | | | | | |

CURADOR URBANO 1

PEREIRA

RESOLUCION N° 66001-1-25-4161

MODIFICACIÓN A LA RESOLUCION N° 66001-1-24-3763 LICENCIA URBANISTICA
DE URBANIZACIÓN MODALIDAD DESARROLLO Y DE CONSTRUCCIÓN
MODALIDAD OBRA NUEVA DE DICIEMBRE 5 DE 2024

RADICACION 66001-1-25-0204
ESTRATO 6
TIPO DE SOLICITUD MODIFICACIÓN

| | | | | | | |
|-----|----------------------------|---|-----------------|--------|--------|--------|
| | | | 204 | 87.66 | | |
| | | | 207 | 47.23 | | |
| P-3 | N+ 5,04 (Apartamentos) | 7 | 301 | 61.62 | 466.44 | 528.52 |
| | | | 302 | 60.85 | | |
| | | | 303-305- 306 | 208.71 | | |
| | | | 304 | 87.91 | | |
| | | | 307 | 47.35 | | |
| | | | | | | |
| P-4 | N+ 7,56 (Apartamentos) | 7 | 401 | 61.50 | 465.95 | 528.04 |
| | | | 402 | 60.85 | | |
| | | | 403-405- 406 | 208.71 | | |
| | | | 404 | 87.66 | | |
| | | | 407 | 47.23 | | |
| | | | | | | |
| P-5 | N+ 10,08 (Apartamentos) | 7 | 501 | 61.62 | 466.44 | 528.52 |
| | | | 502 | 60.85 | | |
| | | | 503-505- 506 | 208.71 | | |
| | | | 504 | 87.91 | | |
| | | | 507 | 47.35 | | |
| | | | | | | |
| P-6 | N+ 12,60 (Apartamentos) | 7 | 601 | 61.53 | 466.60 | 527.84 |
| | | | 602 | 61.04 | | |
| | | | 603-605- 606 | 209.28 | | |
| | | | 604 | 87.62 | | |
| | | | 607 | 47.13 | | |
| | | | | | | |
| P-7 | N+ 15,12 (Apartamentos) | 7 | 701 | 61.68 | 467.17 | 528.31 |
| | | | 702 | 61.04 | | |
| | | | 703-705- 706 | 209.22 | | |
| | | | 704 | 87.95 | | |
| | | | 707 | 47.28 | | |
| | | | | | | |
| P-8 | N+ 17,64 (Apartamentos) | 7 | 801 | 61.53 | 466.60 | 527.84 |
| | | | 802 | 61.04 | | |
| | | | 803-805- 806 | 209.28 | | |
| | | | 804 | 87.62 | | |
| | | | 807 | 47.13 | | |
| | | | | | | |
| P-9 | | 7 | 901 | 61.68 | 467.17 | 528.31 |



CURADOR URBANO 1

PEREIRA

RESOLUCION N° 66001-1-25-4161

**MODIFICACIÓN A LA RESOLUCION N° 66001-1-24-3763 LICENCIA URBANISTICA
DE URBANIZACIÓN MODALIDAD DESARROLLO Y DE CONSTRUCCIÓN
MODALIDAD OBRA NUEVA DE DICIEMBRE 5 DE 2024**

RADICACION 66001-1-25-0204
 ESTRATO 6
 TIPO DE SOLICITUD MODIFICACIÓN

| | | | | | | |
|------|-----------------------------|---|----------------|--------|---------------|---------------|
| | N+ 20,16 (Apartamentos) | | 902 | 61.04 | | |
| | | | 903-905-906 | 209.22 | | |
| | | | 904 | 87.95 | | |
| | | | 907 | 47.28 | | |
| P-10 | N+ 22,68 (Apartamentos) | 7 | 1001 | 61.53 | 466.60 | 527.84 |
| | | | 1002 | 61.04 | | |
| | | | 1003-1005-1006 | 209.28 | | |
| | | | 1004 | 87.62 | | |
| | | | 1007 | 47.13 | | |
| P-11 | N+ 25,20 (Apartamentos) | 7 | 1101 | 61.88 | 468.43 | 527.71 |
| | | | 1102 | 61.36 | | |
| | | | 1103-1105-1106 | 210.18 | | |
| | | | 1104 | 88.05 | | |
| | | | 1107 | 46.96 | | |
| P-12 | N+ 27,72 (Apartamentos) | 7 | 1201 | 61.70 | 467.88 | 527.20 |
| | | | 1202 | 61.36 | | |
| | | | 1203-1205-1206 | 210.33 | | |
| | | | 1204 | 87.70 | | |
| | | | 1207 | 46.79 | | |
| P-13 | N + 30.24 (Apartamentos) | 7 | 1301 | 61.88 | 468.43 | 527.71 |
| | | | 1302 | 61.36 | | |
| | | | 1303-1305-1306 | 210.18 | | |
| | | | 1304 | 88.05 | | |
| | | | 1307 | 46.96 | | |
| P-14 | N+ 32.76 (Apartamentos) | 7 | 1401 | 61.70 | 467.88 | 527.20 |
| | | | 1402 | 61.36 | | |
| | | | 1403-1405-1406 | 210.33 | | |
| | | | 1404 | 87.70 | | |
| | | | 1407 | 46.79 | | |
| P-15 | N+ 35.28 (Apartamentos) | 7 | 1501 | 61.88 | 468.43 | 527.71 |
| | | | 1502 | 61.36 | | |
| | | | 1503-1505-1506 | 210.18 | | |



CURADOR URBANO 1

PEREIRA

RESOLUCION N° 66001-1-25-4161

**MODIFICACIÓN A LA RESOLUCION N° 66001-1-24-3763 LICENCIA URBANISTICA
DE URBANIZACIÓN MODALIDAD DESARROLLO Y DE CONSTRUCCIÓN
MODALIDAD OBRA NUEVA DE DICIEMBRE 5 DE 2024**

RADICACION 66001-1-25-0204
ESTRATO 6
TIPO DE SOLICITUD MODIFICACIÓN

| | | | | | | |
|----------------------|--|---|------|-------|-----------------|-----------------|
| | | | 1504 | 88.05 | | |
| | | | 1507 | 46.96 | | |
| P- T | N. + 37.80 (Terraza y Cuarto técnico) | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.67 |
| TOTAL x TORRE | | | | | 6,951.87 | 8,070.19 |

| ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA TORRES ETAPA 1 | CANTIDAD | | TORRE | # APTOS |
|--|--|-----------------|-----------------|------------|
| | | | 1 | 104 |
| | TOTAL | | 1 | 104 |
| | TOTAL ÁREA CONSTRUÍDA APTOS TORRE 1 | | 6,951.87 | |
| TOTAL ÁREA CONSTRUÍDA TORRE 1 | | 8,070.19 | | |

CUADRO DE AREAS GENERALES EDIFICIO DE PARQUEADEROS ETAPA 1

| NIVEL | NIVEL | ÁREA CONSTRUÍDA x PISO |
|--|---|------------------------------|
| (-)2,8 SOTANO | Sub Estación Eléctrica | 38.90 |
| (-)2,8 SOTANO | Punto Fijo | 15.23 |
| (-)2,8 SOTANO | Circulación Vehicular, Parqueaderos y Circulación peatonal | 1,701.36 |
| AREA TOTAL CONSTRUIDA SOTANO PARQUEADEROS ETAPA 1 | | 1,755.49 |
| AREA TOTAL CONSTRUIDA PARA IBC (Torre, Portería, UTB y Punto Fijo Sótano Etapa 1) | | 8,189.71 |
| ÁREAS COMUNES ETAPA 1 | | |
| CONJUNTO CERRADO CANAÁN LIVING | | |
| ÁREAS LIBRES | | |
| Áreas Libres Etapa 1: Zonas Verdes, Estancias, Senderos, Juegos Infantiles, BBQ | | 859.87 |
| Área de Parqueaderos Descubiertos, Circulación, Andenes y Acceso Etapa 1 | | 1,941.97 |
| TOTAL AREAS COMUNES ETAPA 1 | | 2,801.84 |
| ÁREAS OCUPADAS PRIMER NIVEL | | |
| 1 TORRE (Incluye Ocupacion de Ductos) | | 563.03 |



CURADOR URBANO 1

PEREIRA

RESOLUCION N° 66001-1-25-4161

MODIFICACIÓN A LA RESOLUCION N° 66001-1-24-3763 LICENCIA URBANISTICA DE URBANIZACIÓN MODALIDAD DESARROLLO Y DE CONSTRUCCIÓN MODALIDAD OBRA NUEVA DE DICIEMBRE 5 DE 2024

RADICACION 66001-1-25-0204
 ESTRATO 6
 TIPO DE SOLICITUD MODIFICACIÓN

| | |
|--|------------------|
| Porteria, UTB y Punto Fijo Sotano | 119.52 |
| Área Tanque de Almacenamiento de Agua Etapa 1 | 155.65 |
| TOTAL ÁREA OCUPADA PRIMER NIVEL ETAPA 1 | 838.20 |
| TOTAL ÁREA CONSTRUÍDA ETAPA 1 | 10,100.85 |
| NOTA*: El área total construída de la etapa 1 corresponde a la sumatoria del área total construída de la torre, el área de la Porteria, UTB y Punto Fijo Sotano, Área Tanque de Almacenamiento de Agua Etapa 1 y Edificio de Parqueaderos Etapa 1. | |

| CÁLCULO PARQUEADEROS POR NORMA ETAPA 1 CANAÁN LIVING | | |
|---|-------|-----------|
| TOTAL APARTAMENTOS | 104 | |
| | NORMA | PROPUESTO |
| NORMA RESIDENTES 1 Parq / 1Viv. | 104 | 110 |
| NORMA Visitantes 1 Parq / 5Viv. | 21 | 21 |
| norma PARQ. PMR (2%) | 2 | 3 |
| NORMA Biciparqueaderos= 10 - 10 Parqueaderos totales = 10 Parq. Para bicicletas | 10 | 10 |
| *Los parqueaderos PMR estan incluidos en la cuantía de Parqueaderos de la Etapa 1 | | |

| TOTAL ÁREAS GENERALES CONSTRUCCIÓN CANAÁN LIVING TORRE 1 | | | |
|--|-------------------|-------------------------|-----------------------------|
| NIVEL | PISO | ÁREA CONSTRUIDA x NIVEL | ÁREA CONSTRUIDA APTOS NIVEL |
| (-)2,8 | PISO Sótano Torre | 92.26 | 0.00 |
| (-)0,00 | PISO 1 | 546.47 | 411.90 |
| (+)2,52 | PISO 2 | 528.04 | 465.95 |
| (+)5,04 | PISO 3 | 528.52 | 466.44 |
| (+)7,56 | PISO 4 | 528.04 | 465.95 |
| (+)10,08 | PISO 5 | 528.52 | 466.44 |
| (+)12,60 | PISO 6 | 527.84 | 466.60 |
| (+)15,12 | PISO 7 | 528.31 | 467.17 |
| (+)17,64 | PISO 8 | 527.84 | 466.60 |
| (+)20,16 | PISO 9 | 528.31 | 467.17 |



CURADOR URBANO 1

PEREIRA

RESOLUCION N° 66001-1-25-4161

MODIFICACIÓN A LA RESOLUCION N° 66001-1-24-3763 LICENCIA URBANISTICA DE URBANIZACIÓN MODALIDAD DESARROLLO Y DE CONSTRUCCIÓN MODALIDAD OBRA NUEVA DE DICIEMBRE 5 DE 2024

RADICACION
ESTRATO
TIPO DE SOLICITUD

66001-1-25-0204
6
MODIFICACIÓN

| | | | |
|----------|-------------------------------|----------|----------|
| (+)22.68 | PISO 10 | 527.84 | 466.60 |
| (+)25.20 | PISO 11 | 527.71 | 468.43 |
| (+)27.72 | PISO 12 | 527.20 | 467.88 |
| (+)30.24 | PISO 13 | 527.71 | 468.43 |
| (+)32.76 | PISO 14 | 527.20 | 467.88 |
| (+)35.28 | PISO 15 | 527.71 | 468.43 |
| (+)37.80 | PISO Terraza y Cuarto técnico | 40.67 | 0.00 |
| TOTAL | | 8,070.19 | 6,951.87 |

| CANAÁN LIVING | | ETAPA 1 |
|--|---|----------|
| Área Útil (AU) | (descontando todas las afectaciones) | 3,640.04 |
| DEBERES URBANÍSTICOS | | |
| ÁREA TOTAL VENDIBLE (ATV) | | 6,951.87 |
| 9% Deberes urbanísticos (del área total vendible) | | 625.67 |
| ● | 50% De los deberes urbanísticos sobre suelo de protección | 312.83 |
| ● | 50% De los deberes urbanísticos compensado en dinero | 312.83 |
| <p>Al disminuir el área vendible del proyecto, los deberes urbanísticos disminuyen en área, sin embargo, se mantiene sobre suelos de protección un área de 329.90m² aprobada en la resolución 66001-1-24-3763 del 5 de diciembre del 2024.</p> | | |

En cuanto a los índices de ocupación, construcción y uso del suelo; el proyecto cumple con lo establecido en el sector normativo 3 del Acuerdo 035 de 2016. Esta Licencia deberá dar cumplimiento a los retiros viales establecidos.

Artículo 2°

La presente Resolución no modifica la vigencia de la Resolución N° 66001-1-24-3763 Licencia Urbanística de Urbanización modalidad Desarrollo y de Construcción modalidad Obra Nueva de diciembre 5 de 2024. Deberá ser publicada en un periódico de amplia circulación. Deberá permanecer en la obra junto a los respectivos planos, los cuales deberán exhibirse cuando sean requeridos por la autoridad competente.

Artículo 3°

Las obras que se adelanten deberán garantizar la salubridad de las personas así como la estabilidad de los terrenos, edificaciones y elementos constitutivos del espacio público.



CURADOR URBANO 1

PEREIRA

RESOLUCION N° 66001-1-25-4161

MODIFICACIÓN A LA RESOLUCION N° 66001-1-24-3763 LICENCIA URBANISTICA DE URBANIZACIÓN MODALIDAD DESARROLLO Y DE CONSTRUCCIÓN MODALIDAD OBRA NUEVA DE DICIEMBRE 5 DE 2024

| | |
|-------------------|-----------------|
| RADICACION | 66001-1-25-0204 |
| ESTRATO | 6 |
| TIPO DE SOLICITUD | MODIFICACIÓN |

Artículo 4° Las obras no podrán iniciarse sin el lleno de los requisitos legales ante las empresas prestadoras de servicios públicos y la CARDER. Si el predio es colindante con una vía nacional concesionada, deberá cumplir lo establecido en la Resolución 000063 de 2.003 proferida por el Ministerio de Transporte.

Artículo 5° Una vez concluidas las obras aprobadas en la respectiva licencia de construcción, el titular o el constructor responsable, solicitará a la autoridad competente para ejercer el control urbano la AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN DE INMUEBLES que establece el artículo 2.2.6.1.4.1 del Decreto Nacional 1077 de 2015, siempre que la edificación no esté cubierta dentro de los casos descritos en los artículos 18 y 20 de la Ley 400 de 1997 y deba obtener el CERTIFICADO TÉCNICO DE OCUPACIÓN expedido por el supervisor técnico independiente. Adicionalmente, las instalaciones eléctricas deberán ser revisadas por un inspector RETIE, para obtener un certificado de conformidad, el cual es requisito para que la Empresa de Energía conecte el servicio.

Artículo 6° El titular de la licencia de parcelación, urbanización o construcción está obligado a instalar una valla, en concordancia con el artículo 2.2.6.1.4.9 del Decreto 1077 de 2015, durante el término de ejecución de las obras, cuya dimensión mínima será de un metro (1.00 m) por setenta (70) centímetros, localizada en lugar visible desde la vía pública más importante sobre la cual tenga frente o límite el desarrollo o construcción que haya sido objeto de la licencia. En caso de obras que se desarrollen en edificios o conjunto sometidos al régimen de propiedad horizontal se instalará un aviso en la cartelera principal del edificio o conjunto, o en un lugar de amplia circulación que determine la administración. En caso de obras menores se instalará un aviso de treinta (30) centímetros por cincuenta (50) centímetros. La valla o aviso deberá indicar al menos: 1. La clase y número de identificación de la licencia, y la autoridad que la expidió. 2. El nombre o razón social del titular de la licencia. 3. La dirección del inmueble. 4. Vigencia de la licencia. 5. Descripción del tipo de obra que se adelanta, haciendo referencia especialmente al uso o usos autorizados, metros de construcción, altura total de las edificaciones, número de estacionamientos y número de unidades habitacionales, comerciales o de otros usos. La valla o aviso se instalará antes de la iniciación de cualquier tipo de obra, emplazamiento de campamentos o maquinaria, entre otros, y deberá permanecer instalado durante todo el tiempo de la ejecución de la obra.

Artículo 7° De acuerdo al Artículo A.9.3.1 de la norma sismo resistente, se presume que el hecho de que un elemento no estructural figure en un plano o memoria de diseño, es porque se han tomado todas las medidas necesarias para cumplir el grado de desempeño apropiado y por lo tanto el profesional que firma o rotula el plano (arquitecto o ingeniero) se hace responsable de que el diseño se realizó para el grado de desempeño apropiado. El constructor **ING. CIVIL ANA MARIA VELASQUEZ LONDOÑO,**



CURADOR URBANO 1

PEREIRA

RESOLUCION N° 66001-1-25-4161

MODIFICACIÓN A LA RESOLUCION N° 66001-1-24-3763 LICENCIA URBANISTICA DE URBANIZACIÓN MODALIDAD DESARROLLO Y DE CONSTRUCCIÓN MODALIDAD OBRA NUEVA DE DICIEMBRE 5 DE 2024

RADICACION 66001-1-25-0204
ESTRATO 6
TIPO DE SOLICITUD MODIFICACIÓN

con **matrícula profesional N° 17202-46450CLD**, quien suscribe la licencia de construcción debe cumplir lo indicado en después de A.1.3.6.5 de la NSR-10, quien debe recopilar los diseños de los diferentes elementos no estructurales y las características y documentación de aquellos que se acojan a lo permitido en A.1.5.1.2 de la misma normativa, para presentarlos en una sola memoria ante la Curaduría, y es el responsable final de que los diseños de los elementos estructurales se haya realizado adecuadamente y que su construcción se realice apropiadamente.

De acuerdo al artículo A.1.3.6.5 de la NSR-10, el constructor quien suscribe la licencia de construcción al firmar los diferentes diseños de los elementos no estructurales, indica así que se hace responsable que estos se construyan de acuerdo con lo diseñado, cumpliendo con el grado de desempeño especificado.

Artículo 8°

De acuerdo al Artículo A.3.2.1 de la Norma sismo resistente, se reconocen cuatro tipos generales de sistemas estructurales de resistencia sísmica. Para esta Licencia en particular, se define el sistema estructural como:

| | |
|-------------|--|
| TORRE | MUROS EN CONCRETO |
| PARQUEADERO | COMBINADO MUROS Y PÓRTICOS EN CONCRETO |
| PORTERIA | COMBINADO MUROS Y PÓRTICOS EN CONCRETO |

Artículo 9°

El diseñador estructural de esta edificación, es el ingeniero civil: **ALEJANDRO TRUJILLO RIVAS, con Matrícula Profesional N° 17202-140906**, facultado para ese fin, y quien bajo la gravedad de juramento, ha acreditado estudios de postgrado o experiencia mayor de cinco (5) años en el área de estructuras, quien firma o rotula los planos presentados, y que, en cumplimiento del ARTICULO 6o. de la Ley 400 de 1997, tiene la responsabilidad de los diseños de los diferentes elementos que componen la edificación, así como la adopción de todas las medidas necesarias para el cumplimiento en ellos del objetivo de las normas de esta ley y sus reglamentos.

De acuerdo al Artículo A.1.5.1 de la norma sismo resistente, se presume que el hecho de que un elemento figure en un plano o memoria de diseño, es porque se han tomado todas las medidas necesarias para cumplir el propósito del Reglamento y por lo tanto el profesional que firma o rotula el plano es el responsable del diseño correspondiente.

Artículo 10°

El diseñador arquitectónico de esta edificación, bajo cuya responsabilidad se realizan el diseño y los planos arquitectónicos y urbanísticos y quien los firma o rotula, es el arquitecto **ESTEFANIA CASTILLO CARDONA con Matrícula Profesional N.º A25282017-1053842732**.

CURADOR URBANO 1

PEREIRA

RESOLUCION N° 66001-1-25-4161

MODIFICACIÓN A LA RESOLUCION N° 66001-1-24-3763 LICENCIA URBANISTICA DE URBANIZACIÓN MODALIDAD DESARROLLO Y DE CONSTRUCCIÓN MODALIDAD OBRA NUEVA DE DICIEMBRE 5 DE 2024

| | |
|-------------------|-----------------|
| RADICACION | 66001-1-25-0204 |
| ESTRATO | 6 |
| TIPO DE SOLICITUD | MODIFICACIÓN |

- Artículo 11°** La obra debe cumplir con el programa de manejo ambiental de materiales y elementos a los que hace referencia la Resolución 541 de 1994 del Ministerio del Medio Ambiente, para aquellos proyectos que no requieren licencia ambiental, o planes de manejo, recuperación o restauración ambiental, de conformidad con el Decreto 1220 de 2005 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya
- Artículo 12°** Si la ejecución de la licencia otorgada implica la realización de acciones materiales sobre inmuebles declarados de interés cultural, deberá garantizarse el cumplimiento del Plan Especial de Manejo y Protección aprobado previamente.
- Artículo 13°** De acuerdo con lo requerido por el Título V de la Ley 400 de 1997 en su artículo 18, la construcción de la estructura de edificaciones cuya área construida, independientemente de su uso, sea mayor de 2.000 m², debe someterse a una supervisión técnica, realizada de acuerdo con los requisitos del Título V de la Ley 400 de 1997 y del Título I del presente Reglamento
- Artículo 14°** Se deben realizar los controles de calidad para los diferentes materiales estructurales y elementos no estructurales que señalan las normas de construcción sismo resistentes, siempre que la licencia comprenda la construcción de una estructura menor a dos mil (2.000) metros cuadrados de área.
- Artículo 15°** Se deben instalar los equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua, establecidos en la Ley 373 de 1997 o la norma que la adicione, modifique o sustituya.
- Artículo 16°** Se debe dar cumplimiento a las normas vigentes de carácter nacional, municipal o distrital sobre eliminación de barreras arquitectónicas para personas en situación de discapacidad.
- Artículo 17°** En caso de tener piscina debe cumplir con las normas de seguridad en piscinas establecidas en la Ley 1209 de julio 14 de 2008.
- Artículo 18°** Se debe dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en las normas de construcción sismo resistente vigentes.
- Artículo 19°** Se debe dar cumplimiento al artículo 141 del Acuerdo 18 de 2000. Separación entre estructuras adyacentes: la separación mínima de los linderos laterales en lotes sin construir debe ser igual al 1% de su altura total o del 1.5% de las estructuras existentes adyacentes, pero en ningún caso la separación será menor a 5 cm.
- Artículo 20°** La expedición de licencias no conlleva pronunciamiento alguno acerca de la titularidad de derechos reales ni de la posesión sobre el inmueble o inmuebles objeto de ella. (Artículo 2.2.6.12.3.3 del Decreto 1077 de 2015). Las licencias recaen sobre uno o más predios y/o inmuebles y producen todos sus efectos aun cuando sean enajenados.

CURADOR URBANO 1

PEREIRA

RESOLUCION N° 66001-1-25-4161

MODIFICACIÓN A LA RESOLUCION N° 66001-1-24-3763 LICENCIA URBANISTICA DE URBANIZACIÓN MODALIDAD DESARROLLO Y DE CONSTRUCCIÓN MODALIDAD OBRA NUEVA DE DICIEMBRE 5 DE 2024

| | |
|-------------------|-----------------|
| RADICACION | 66001-1-25-0204 |
| ESTRATO | 6 |
| TIPO DE SOLICITUD | MODIFICACIÓN |

Para el efecto, se tendrá por titular de la licencia, a quien esté registrado como propietario en el certificado de tradición y libertad del predio o inmueble, o al poseedor solicitante en los casos de licencia de construcción

Artículo 21° La expedición de las licencias de urbanización, parcelación y construcción conlleva la autorización para el cerramiento temporal del predio durante la ejecución de las obras autorizadas. En estos casos, el cerramiento no dará lugar al cobro de expensa (Artículo 2.2.6.1.1.2 – Parágrafo del Decreto 1077 de 2015).

Artículo 22° Someter el proyecto a supervisión técnica independiente en los términos que señala el Título I del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR) 10.

Artículo 23° Garantizar durante el desarrollo de la obra la participación del diseñador estructural del proyecto y del ingeniero geotecnista responsables de los planos y estudios aprobados, con el fin de que atiendan las consultas y aclaraciones que solicite el DECRETO NÚMERO_1077_de 2015 Hoja N°. 438 constructor y/o supervisor técnico independiente. Las consultas y aclaraciones deberán incorporarse en la bitácora del proyecto y/o en las actas de supervisión.

Artículo 24° Obtener, previa la ocupación y/o transferencia de las nuevas edificaciones que requieren supervisión técnica independiente, el Certificado Técnico de Ocupación emitido por parte del Supervisor Técnico Independiente siguiendo lo previsto en el Título I del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10.

La ocupación de edificaciones sin haber protocolizado y registrado el Certificado Técnico de Ocupación ocasionará las sanciones correspondientes, incluyendo las previstas en el Código Nacional de Policía y Convivencia, Ley 1801 de 2016 o la norma que la adicione, modifique o sustituya.

Artículo 25° Remitir, para el caso de proyectos que requieren supervisión técnica independiente, copia de las actas de la supervisión técnica independiente que se expidan durante el desarrollo de la obra, así como el certificado técnico de ocupación, a las autoridades competentes para ejercer el control urbano en el municipio o distrito quienes remitirán copia a la entidad encargada de conservar el expediente del proyecto, y serán de público conocimiento. En los casos de patrimonios autónomos en los que el fideicomiso ostente la titularidad del predio y/o de la licencia de construcción, se deberá prever en el correspondiente contrato fiduciario quien es el responsable de esta obligación.

Artículo 26° Mantener en la obra la licencia y los planos aprobados, y exhibirlos cuando sean requeridos por la autoridad competente.



CURADOR URBANO 1

PEREIRA

RESOLUCION N° 66001-1-25-4161

**MODIFICACIÓN A LA RESOLUCION N° 66001-1-24-3763 LICENCIA URBANISTICA
DE URBANIZACIÓN MODALIDAD DESARROLLO Y DE CONSTRUCCIÓN
MODALIDAD OBRA NUEVA DE DICIEMBRE 5 DE 2024**

| | |
|-------------------|-----------------|
| RADICACION | 66001-1-25-0204 |
| ESTRATO | 6 |
| TIPO DE SOLICITUD | MODIFICACIÓN |

Artículo 27° Esta Resolución quedará en firme una vez se resuelvan los recursos interpuestos o cuando contra ella, no proceda recurso alguno.

Artículo 28° Contra la presente Resolución proceden los recursos de la vía gubernativa dentro de los términos señalados por el Código de procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y en concordancia con el Artículo 2.2.6.1.2.3.9 del Decreto 1077 de 2015.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

Dada en Pereira en agosto 05 del 2025


ORLANDO BEDOYA GIRALDO
Curador Urbano 1

